नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
कावासोती
२०७४

नवलपरासी (बर्दघाट सूस्ता पूर्व) जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दर रेट

आ.व.०७९/०८०

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
कावासोती
२०७४

मिति २०७९ असार ३२, दिउँसो ४:३० बजे सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ (१) बमोजिम गठित जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री सुमन घिमिरेको अध्यक्षता र देहायका पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा बसी निम्नानुसार निर्णय गरियो।

उपस्थिति

प्र.जि.अ. श्री सुमन घिमिरे, जिल्ला प्रशासन कार्यालय	अध्यक्ष
सदस्य श्री सरस्वती पाठक, जिल्ला समन्वय समिति	सदस्य
जि.स.अ. श्री देवी प्रसाद आचार्य, जिल्ला समन्वय समिति	सदस्य
प्रमुख कोष नियन्त्रक श्री राम बहादुर के.सी , को .ले.नि.का.	सदस्य
प्रतिनिधी श्री बैकुन्ठ अर्याल, नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघ कावासोती	सदस्य
अध्यक्ष श्री गोमाया खण्डलुक, निर्माण व्यवसायी संघ नवलपुर	सदस्य
नि.का.प्र श्री रविन्द्र तिवारी, पूर्वाधार विकास कार्यालय	सदस्य सचिव

आमान्त्रित

स.प्र.जि.अ. श्री खिमराज भुसाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय

का.प्र. श्री मिलन पौडेल, जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन कार्यालय

का.प्र. श्री महेन्द्र आचार्य, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन सम्पर्क कार्यालय, कावासोती

प्रशासकीय अधिकृत श्री शिवराज कोइराला, जिल्ला प्रशासन कार्यालय

डि.व.अ. श्री मोहन राज काफ्ले, डिभिजन वन कार्यालय नवलपुर

वाली संरक्षण अधिकृत श्री मिरा चौधरी, कृषि ज्ञान केन्द्र

ई. निश्चल अधिकारी, नेपाल बिद्युत प्राधिकरण

ई. श्री रमेश डि.सी., कावासोती नगरपालिकाको कार्यालय

स.ई.श्री मिन बहादुर कोईराला, पुर्वाधार विकास कार्यालय

श्री राजन घिमिरे, निर्माण व्यावसायी संघ नवलपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पुर्व)

नवलपरासी (बर्दघाट सूस्ता पुर्व) जिल्लाको आ.व.०७९/८० को स्वीकृत जिल्ला दर रेट

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
कावासोती
२०७४

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको आ.व.०७९/८० को स्वीकृत जिल्ला दर रेट (१)

१.कामदारहरुको ज्याला दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१	सिकमी, डकमी, नकमी, ग्याबियन बून्ने मिस्त्री, ट्युववेल गाड्ने मिस्त्री, ड्रिलर (दक्ष/सिपालू कामदार)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	९२५	१०००	१०७०	
२	ज्यामी, माली, रनर, सयस (अदक्ष कामदार)	" "	६२५	७१०	७६३	
३	बनज्यामी	" "	५९०	५९०	५९०	
४	बनज्यामी सूपरभाइजर	" "	६९०	६९०	६९०	
५	अग्नी नियन्त्रक वन हेरालू	मासिक	१४८००	१४८००	१४८००	
६	स्वीपर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	५७०	५७०	५८०	
७	साधारण सूपरभाईजर (निर्माण तथा प्रयोगशालाको कार्यको लागि)	" "	५७०	५७०	६६०	
८	सडकमा काम गर्ने साधारण दूरीसभारकर्ता(लेन्थ पर्सन)	" "	५७०	५७०	६४०	
९	चित्रकार (पेन्टर)	" "	६९०	६९०	६९०	
१०	बिभिन्न प्रकारका सिमेन्टका मृतीहरु कूद्ने/बनाउने विषेश किसिमका कालीगढ	" "	१२६०	१२६०	१२६०	
११	बार बेन्डर, लोहकर्मी (ब्याकस्मीथ)	" "	८६०	८६०	८६०	
१२	ढुङ्गा/काठमा बुट्टा भर्ने, फोटोग्राफर	" "	८६०	८६०	८६०	
१३	ब्लास्टर	" "	८६०	८६०	८६०	
१४	ब्लास्टर हेल्पर	" "	५७०	५७०	५८०	
१५	फोरम्यान(इलेक्ट्रीक कार्यको लागि)	" "	८७०	८७०	८७०	
१६	इलेक्ट्रिसियन दक्ष	" "	७८०	७८०	७८०	
१७	इलेक्ट्रिसियन हेल्पर	" "	६९०	६९०	६९०	
१८	फोरम्यान(निर्माण कार्यको लागि)	" "	५७०	५७०	५८०	
१९	पीच ब्वायलर, पम्म अपरेटर, वोरीङ्ग अपरेटर, जुनियर ल्याव. टे., आ. वा. अपरेटर	" "	५९०	५९०	५९०	
२०	सुरक्षा गार्ड, चौकिदार	" "	५७०	५७०	५८०	
२१	पथ प्रदर्शक	" "	५७०	५७०	५८०	
२२	डुप्लिकेटर/फोटोकपियर	" "	५७०	५७०	५८०	
२३	भरीया	" "	५७०	५७०	५८०	
२४	चेनम्यान/टेपम्यान/स्टाफम्यान, नापी सहायक/सर्भे हेल्पर(नापीसंग सम्बन्धीत काम)	" "	६००	६००	६९०	
२५	सिमा नापी कार्यको लागि चेनमेनको ज्याला	" "	८१०	८१०	९३२	
२६	हेभी ईक्वीपमेन्ट अप्रेटर (केन, डोजर, ग्रेडर, लोडर, रोलर, आदि), हेभी ड्राईभर	" "	१०२०	१०२०	१०२०	
२७	हेभी ईक्वीपमेन्ट हेल्पर	" "	५७०	५७०	५८०	
२८	लाईट ड्राईभर (ह.स.चा.सरह)	" "	६३०	६३०	६३०	
२९	ड्राइभर कम मेकानिक्स्	" "	७५०	७५०	७५०	
३०	मेकानिक्स्	" "	५७०	५७०	५८०	
३१	नर्सरी नाईके, बन हेरालु (दैनिक ८ घण्टा कार्य गर्ने)	मासीक	१४८००	१५५००	१५५००	
३२	श्रव कटर (पोर्टेवल मेसिन प्रयोग गरी)	प्रति घण्टा	१२५	१२५	१२५	
३३	गोताखोर	प्रति व्यक्ति/दिन	९५५	९५५	९५५	
३४	ढल सफा गर्ने कार्य	प्रति लेवर/दिन	८००	८००	८००	
३५	सेनेटरी सामानको फिटीङ ज्याला (सामानको पसल मुल्यको आधारमा कायम गर्ने)	प्रतिशत	३७	३७	३७	
३६	कृषि मजदुर	" "	६००	६००	६००	
	खानी सम्बन्धी काम गर्ने (असंगठित क्षेत्रका) कामदारहरु					
३७	खनेल, स्याम्प्लर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	६२५	६२५	६२५	
३८	क्याम्प वर्कर	" "	६२५	६२५	६२५	
३९	ड्रील हेल्पर, पम्प हेल्पर, पाइप फिटर	" "	६२५	६२५	६२५	

१.कामदारहरुको ज्याला दर सम्बन्धी

क. सं.	विवरण	इकाई	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
ओभरहेड ट्यांकी सम्बन्धी						
४०	दक्ष	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	१३००	१३००	१३००	
४१	अदक्ष	" "	८००	८००	८००	
	सूपरभाईजर					
४२	टि एस एल सी वा सो सरह	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	७००	७००	८०५	
४३	सब इन्जिनियर वा सो सरह	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	८००	८००	९२०	
४४	इन्जिनियर वा सो सरह	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	१०१५	१०१५	११६७	

नोट :- माथि उल्लेख नभएका कामदारको ज्यालाको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
कावासोती
२०७४

२. ढुवानी दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१	मानिस (भरीया) द्वारा ढुवानी					
	१) सजिलो सामान (डोको, थुन्से, बोरा, बाकस, आदिमा राखी १ व्यक्तिले — क्षमता अनुसार तौल पुग्ने गरी — बोक्न सक्ने सामानहरु, जस्तै: सिमेन्ट, बालुवा, रासायनिक मल, दाउरा, खाद्यान्न, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	२.६०	२.६०	२.७६	
	२) असजिलो सामान (सामान्य भारी बनाइ एक व्यक्तिले बोक्न सक्ने — तर क्षमता अनुसार तौल नपुग्ने — सामानहरु, जस्तै:कर्कटपाता, बुनेको ग्याबियन तारजाली, बिस्फोटक पदार्थ, एच. डि. पि. ई. पाईप, इन्सुलेटर, औषधी, काठ, कृषिजन्य फलफूलको बिरुवा, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	३.३०	३.३०	३.५०	
	३) अति असजिलो सामान (सामान्यत: एक व्यक्तिले मात्र बोक्न नसक्ने सामानहरु जस्तै: जि. आई. पाईप, कडिंतार, फलामे छड, इलेक्ट्रोमेकानिकल सामान, ३ देखि ८ मीटरसम्म लामो स्टील पार्टस्/बिजुलीको पोल/टेलिफोनको पोल, पि. एस. सि. पोल, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	४.१०	४.१०	४.३५	
	४) भो.पु. को लट्ठा	प्रतिकेजी प्रतिकोश	५.८५	५.८५	६.२०	
	५) मानिसद्वारा पोल ढुवानी (८ मीटर भन्दा लामो फलामे ट्युबुलर पोल)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	६.०५	६.०५	६.४१	
	६) मानिसद्वारा ट्रान्स्फरमर ढुवानी	प्रतिकेजी प्रतिकोश	१०.६५	१०.६५	११.२९	
२.	खच्चरद्वारा ढुवानी (सजिलो सामान मात्र)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	१.८५	१.८५	१.८५	-
३.	टायरगाडाद्वारा ढुवानी असजिलो सामान	प्रतिटन प्रतिकिमी	४१५.००	४१५.००	४१५.००	-
४.	ट्र्याक्टरद्वारा ढुवानी (तराइमा)			-	-	
	क. सजिलो सामान			-	-	
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	५३.००	५३.००	५५.००	
	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	४३.००	४३.००	४४.००	
	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	३३.००	३३.००	३४.००	
	ख. असजिलो सामान			-	-	
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	७२.००	७२.००	७२.००	-
	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	६३.००	६३.००	६३.००	-
	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	५०.००	५०.००	५०.००	-
५	ट्र्याक्टर भाडा (काठ ढुवानी प्रयोजन)		-	-	-	
क	तेल वाहेक	प्रतिदिन	३,०००.००	३,०००.००	३,०००.००	-
ख	तेल सहित	प्रतिदिन	५,०००.००	५,०००.००	५,०००.००	-
६	ट्र्याक्टरद्वारा ढुवानी पहाडी कच्ची सडक (ट्रक चल्न नसक्ने) मा	प्रतिटन प्रतिकिमी	१२५.००	१२५.००	१२५.००	-
७	ट्रकद्वारा ढुवानी (५० कि.मी. सम्मको लागि)			-	-	
क	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रति टन प्रतिकिमी	२२.००	२२.००	२४.२०	
ख	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	२७.००	२७.००	२९.७०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
कावासोती
२०७४

२. ढुवानी दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	३३.००	३३.००	३६.३०	
७.	ट्रकद्वारा ढुवानी (५०कि.मी. भन्दा बढीको लागि)	प्रतिटन प्रतिकिमी	११.००	११.००	११.००	-
८.	लोड र अनलोड (दुबै)			-	-	
	१) सजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	१९.००	१९.००	१९.००	-
	२) असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	२१.००	२१.००	२१.००	-
	३) अति असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	३४.००	३४.००	३४.००	-
९.	सामानको तौलाई र चौकाई	प्रति क्वीन्टल	१८.००	१८.००	१८.००	-
१०.	मल खाद लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	१९.००	१९.००	२०.९०	
११.	औषधि मिसाइएको बीउ लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	१९.००	१९.००	१९.००	-
१२.	किटनाशक औषधि (धुलो) लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	२०.००	२०.००	२०.००	-
१३.	मलखाद रिपेरिङ तौलाई, सिलाई, चौकाई	प्रति क्वीन्टल	१९.००	१९.००	२०.९०	
१४.	ढलबाट ढकन हटाई निस्केको फोहोर गिलो माटो ट्र्याक्टरबाट ढुवानी गरी बजारबाट बाहिर फाल्ने कार्य	प्रति घ.मी.	४२५.००	४२५.००	४२५.००	-
१५.	ह्यूमपाइप तथा पिएससीपोलको ढुवानी भाडा (कारखाना मूल्यको आधारमा)			-	-	
क	५० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	१३.००	१३.००	१३.५०	
ख	५० देखि ७५ कि. मी. सम्म	प्रतिशत	१६.५०	१६.५०	१७.००	
ग	७५ देखि १०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२०.००	२०.००	२१.००	
घ	१०१ देखि २०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२५.००	२५.००	२६.००	
१६.	ग्याबियन तारजाली ट्रक वा ट्रेक्टरबाट ढुवानी			-	-	
	पक्की सडकमा			-	-	
	३मि.x१.५मि.x०.७५मि., ३मि.x१मि.x१मि.	प्रतिजाली/कि.मी.	२.६५	२.६५	३.००	
	३मि.x१मि.x०.७५मि., २मि.x१मि.x१मि.	प्रतिजाली/कि.मी.	२.३५	२.३५	३.००	
	३मि.x१मि.x०.६०मि., २मि.x१.५मि.x०.५०मि.	प्रतिजाली/कि.मी.	१.८५	१.८५	२.००	
	कच्ची सडकमा			-	-	
	३मि.x१.५मि.x०.७५मि., ३मि.x१मि.x१मि.	प्रतिजाली/कि.मी.	३.४०	३.४०	४.००	
	३मि.x१मि.x०.७५मि., २मि.x१मि.x१मि.	प्रतिजाली कि.मी.	३.१०	३.१०	३.५०	
	३मि.x१मि.x०.६०मि., २मि.x१.५मि.x०.५०मि.	प्रतिजाली/कि.मी.	२.६५	२.६५	३.००	

नोट :

१. माथि उल्लेख नभएका ढुवानीको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने छ।

२ निर्माण सामाग्रीको ढुवानी सम्बन्धमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नर्मस प्रयोग गरी आवश्यकतानुसार ढुवानी भाडा कायम गर्न बाधा पर्ने छैन।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
कावासोती
२०७४

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको आ.व.०७९/८० को स्वीकृत जिल्ला दर रेट (१)

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१	**ईटा**					
क	चिम्नी भट्टाको प्रथम श्रेणीको (ढूवानी सहित)	हजार	१३०००।००	१३०००।००	१५०००।००	
ख	चिम्नी भट्टाको द्वितिय श्रेणीको (ढूवानी सहित)	हजार	९५००।००	९५००।००	११०००।००	
ग	मेशिन मेड (चाईनिज इट्टा) (ढूवानी सहित)	हजार	१२९००।००	१२९००।००	१४०००।००	
घ	स्थानीय भट्टाको ईटा	हजार	९५००।००	९५००।००	१०५००।००	
ङ	राठ इट्टा (ढूवानी सहित)	हजार	८७००।००	८७००।००	९५७०।००	
च	इटाको टुक्रा (ढूवानी सहित)	घ.मी.	२२००।००	२२००।००	२३००।००	
	इन्टर लकिङ इट्ट	गोटा		४८।००	५०।००	
२	**ढुंगा**					
क	बोल्डर	घ.मी.	२०००।००	२०००।००	२०५०।००	
ख	ठुलो बोल्डर ढुङ्गा खोलाको	घ.मी.			२१००।००	
ग	फोरुवा ढुंगा	घ.मीं.	२३००।००	२३००।००	२३००।००	
३	**गिटी, ग्राभेल**					
क	ग्राभेल (लोकल) सडकको लागि (आरविएम)	घ.मी.	१२७५।००	१२७५।००	१३५०।००	
ख	गोलो गिट्टी दाउन्ने पुर्व (१० देखी ४० मी.मी.)	घ.मी.	१४७५।००	१४७५।००	१४७५।००	
ग	**क्रसरको गिट्टी**					
ग.१	२० देखि ४० मी. मी.	घ.मी.	१८५०।००	१९००।००	२०००।००	
ग.२	१२ देखि २० मी. मी.	घ.मी.	१८७५।००	१९००।००	२०००।००	
ग.३	१० देखि १२ मी. मी.	घ.मी.	१६२५।००	१६५०।००	१८००।००	
ग.४	१० मी. मी. भन्दा मुनि (जिरा)	घ.मी.	१३५०।००	१३७५।००	१५००।००	
घ	ढुंगाको धुलो ढुवानी समेत	घ.मी.	१५००।००	१५००।००	१६५०।००	
४	**बालूवा/माटो**					
क	बालूवा (लोकल खोला)	घ.मी.	११२०।००	११२०।००	११७०।००	
ख	धोएको बालूवा (क्रसरको)	घ.मी.	२२००।००	२२००।००	२३००।००	
ग	पुर्ने माटो	घ.मी.	३००।००	३००।००	३१०।००	
घ	जोडाईको माटो	घ.मी.	३१०।००	३१०।००	३६०।००	
ङ	बिरुवा रोप्नको लागि मलिलो माटो	घ.मी.	४००।००	४००।००	४५०।००	
५	**सिमेन्ट**					
क	नेपाली सिमेन्ट (N/S OPC) (50 kg)	बोरा	७२५।००	७२५।००	७२५।००	
ख	सिमेन्ट (N/S PPC) (50kg)	बोरा	६२०।००	६२०।००	६२०।००	
ङ	सेतो सिमेन्ट (40 kg)	„	९५०।००	९५०।००	९५०।००	
च	कंक्रीट एडमिक्स्चर					
च१	कंक्रीट एडमिक्स्चर	के.जी.	३४०।००	३४०।००	३४०।००	
च२	प्लाष्टिसाइजर	लिटर	३५५।००	३५५।००	३५५।००	
च३	एन्टि टरमाईट	लिटर	८५८०।००	८५८०।००	८५८०।००	
च४	वाटर रिपेलिङ्ग कम्पाउण्ड	लिटर	५७५।००	५७५।००	५७५।००	
च५	क्रयाक रिड्यूसर	के.जी.	५९०।००	५९०।००	५९०।००	
च६	वाटर प्रूफिङ्ग कम्पाउण्ड	लिटर	२८०।००	२८०।००	२८०।००	
च७	श्रव कटर (पोर्टेवल मेसिन प्रयोग गरी)	के.जी.	३३०।००	३३०।००	३५०।००	
६	**काठ**					
क	सालको काठ (चिरान वाला)	घ.मी.	१५००००।००	१५००००।००	१६५०००।००	
ख	सिसौ काठ (चिरान वाला) आवादी	„	१०८०००।००	१०८०००।००	११८८००।००	
ग	अन्य काठ (कुकाठ) चिरान वाला	„	४५३००।००	४५३००।००	४९८३०।००	
		र.फी.	२२१।००	२२१।००	२२१।००	
		र.फी.	४१५।००	४१५।००	४१५।००	
८	**छेस्किनी**					
८.१	छेस्कनी १०० मि.मि.	गोटा	३३।००	३३।००	३३।००	
८.२	छेस्कनी १५० मि.मि.	„	४१।००	४१।००	४१।००	
८.३	छेस्कनी २०० मि.मि.	„	५८।००	५८।००	५८।००	
८.४	छेस्कनी २२५ मि.मि.	„	६९।००	६९।००	६९।००	
८.५	छेस्कनी ३००	„	९०।००	९०।००	९०।००	
९	**कब्जा**					
८.१	कब्जा ७५ मि.मि.	गोटा	१२।००	१२।००	१२।००	
८.२	कब्जा १००मि.मि.	„	२२।००	२२।००	२२।००	
८.३	कब्जा १५०मि.मि.	„	४८।००	४८।००	४८।००	
१०	**हेण्डिल तथा अन्य**					
१०.१	हेण्डिल फलामे (मुठ) ८"/१६ मि.मि. मोटो	गोटा	२२।००	२२।००	२२।००	
१०.२	हेण्डिल आलुमिनियम ८"/१६ मि.मि. मोटो	„	२७।००	२७।००	२७।००	
१०.३	हेण्डिल ठुलो १०"/१६ मि.मि. मोटो	„	१९४।००	१९४।००	१९४।००	
१०.४	हेण्डिल सानो ८"/१६ मि.मि. मोटो	„	१८४।००	१८४।००	१८४।००	
१०.५	पेच (Screw nails)	„	१।००	१।००	१।००	
१०.६	जे हुक	„	२३।००	२३।००	२३।००	
१०.७	विटुमिन वासर	„	२।००	२।००	२।००	
१०.८	मोर्टिस लक	„	१२०८।००	१२०८।००	१२०८।००	
१०.९	[illegible]					

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
कावासोती
२०७४

३. निर्माणमा प्रयोग हूने निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१०.४	हेण्डिल सानो ८"/१६ मि.मि. मोटो	"	१८४।००	१८४।००	१८४।००	
१०.५	पेच (Screw nails)	"	१।००	१।००	१।००	
१०.६	जे हूक	"	२३।००	२३।००	२३।००	
१०.७	विटूमिन वासर	"	२।००	२।००	२।००	
१०.८	मोर्टिस लक	"	१२०८।००	१२०८।००	१२०८।००	
१०.९	होल्ड फास्ट	"	१९।००	१९।००	१९।००	
१०.१०	डोर स्प्रीङ्ग फलामे	"	१९।००	१९।००	१९।००	
१०.११	डोर स्प्रीङ्ग ब्रास	"	१५८।००	१५८।००	१५८।००	
		"	२७८।००	२७८।००	२७८।००	
१०.१२	मस्क्यूटो नेट (भारतीय, हेभी)	व.मि.	२८४।००	२८४।००	२८४।००	
१०.१३	एक्सपेन्डेड मेटल नेट (हेभी)	"	१७५।००	१७५।००	१७५।००	
१०.१४	चिकेन वायर मेस	"	१३९।००	१३९।००	१३९।००	
१०.१५	नट बोल्ट वासर सहित	क.जी.	१६८।००	१६८।००	१६८।००	
११	**साल वा सिसौ काठको हेण्डरेल राखी जडान गर्ने कार्य**	व.मी.	२३१०।००	२३१०।००	२३१०।००	
१२	**ऐना पारदर्शक**					
	३ मि.मि.	व.मि.	८२४।००	८२४।००	८२४।००	
	४ मि.मि.	व.मि.	९३५।००	९३५।००	९३५।००	
	५ मि.मि.	व.मि.	१३२३।००	१३२३।००	१३२३।००	
१३	**ऐना अपारदर्शक**					
	३ मि.मि.	व.मि.	७१४।००	७१४।००	७१४।००	
	४ मि.मि.	व.मि.	१०६६।००	१०६६।००	१०६६।००	
१३.१	**ऐना कालो**					
	४ मि.मि.	व.मि.	१०२४।००	१०२४।००	१०२४।००	
१४क	**प्लाइउड**					
	३ मि.मि.	व.मि.	३१५।००	३१५।००	३१५।००	
	४ मि.मि.	व.मि.	३६८।००	३६८।००	३६८।००	
	६ मि.मि.	व.मि.	३९४।००	३९४।००	३९४।००	
	८ मि.मि.	व.मि.	४७३।००	४७३।००	४७३।००	
	१० मि.मि. (शिखर वा सो भन्दा माथी)	व.मि.	९९२।००	९९२।००	९९२।००	
	१२ मि.मि.	व.मि.	१०९७।००	१०९७।००	१०९७।००	
	१८ मि.मि.	व.मि.	१५७५।००	१५७५।००	१५७५।००	
१४ख	**टिक प्लाइ उड**					
	३ मि.मि.	व.मि.	२४२।००	२४२।००	२४२।००	
	४ मि.मि.	व.मि.	३५२।००	३५२।००	३५२।००	
	६ मि.मि.	व.मि.	९०८।००	९०८।००	९०८।००	
	१२ मि.मि.को वाटर प्रुफ (शिखर)	व.मि.	१३०२।००	१३०२।००	१३०२।००	
	३२ मि.मि.को वाटरप्रूफ (शिखर) खापाको लागि	व.मि.	२७७२।००	२७७२।००	२७७२।००	
	३२ मि.मि.को वाटरप्रूफ(शिखर) खापाको लागि टिक सहित	व.मि.	३०९८।००	३०९८।००	३०९८।००	
१५	**सिमेन्ट ब्लक**					
क	हाला सिमेन्ट ब्लक ८"X८"X१६"	गोटा	५१।००	५१।००	५१।००	
ख	हाला सिमेन्ट ब्लक ४"X८"X१६"	गोटा	३८।००	३८।००	३८।००	
ग	हाला सिमेन्ट ब्लक ६"X८"X१६"	गोटा	४५।००	४५।००	४५।००	
घ	हाला सिमेन्ट ब्लक ५"X८"X१२"	गोटा	२८।००	२८।००	२८।००	
ङ	हाला सिमेन्ट ब्लक ४"X६"X१२"	गोटा	१७।००	१७।००	१७।००	
च	**इन्टरलोकिङ्ग ब्लक(फलोरीङको लागि)**					
च.१	I आकारका सादा (६"x८"x८०मी.मी.)	गोटा	२२।००	२२।००	२२।००	
च.२	I आकारका कलर (६"x८"x८०मी.मी.)	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
च.३	I आकारका सादा (६"x८"x६०मी.मी.)	गोटा	१९।००	१९।००	१९।००	
च.४	I आकारका कलर (६"x८"x६०मी.मी.)	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
च.५	गाला आकारका सादा (८"x८"x८०मी.मी.)	गोटा	२४।००	२४।००	२४।००	
च.६	गाला आकारका कलर (८"x८"x८०मी.मी.)	गोटा	२६।००	२६।००	२६।००	
च.७	गाला आकारका सादा (८"x८"x६०मी.मी.)	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
च.८	गाला आकारका कलर (८"x८"x६०मी.मी.)	गोटा	२२।००	२२।००	२२।००	
छ	सिमेन्ट ब्लक ९"X४"X६०मी.मी.	गोटा	१३।००	१३।००	१३।००	
ज	सिमेन्ट ब्लक १०"X५"X८०मी.मी.	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
झ	सिमेन्टको टायल सादा (फ्लोर) १०"X१०"X२५मी.मी.	गोटा	२६।००	२६।००	२६।००	
ञ	सिमेन्टको टायल कलर १०"X१०"X२५मी.मी.	गोटा	२९।००	२९।००	२९।००	
१६	**सिमेन्ट प्रिकास्ट जाली**		०।००	०।००	०।००	
क	2' x 2'	गोटा	२७६।००	२७६।००	२७६।००	
ख	2' x 1½'	गोटा	१९३।००	१९३।००	१९३।००	
ग	2' x 1'	गोटा	१६६।००	१६६।००	१६६।००	
घ	1 ½' x 1'	गोटा	१३८।००	१३८।००	१३८।००	
ङ	1'x 1'	गोटा	८९।००	८९।००	८९।००	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
कावासोती
२०७४

३. निर्माणमा प्रयोग हूने निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१७	**Readymade teak wood doors (Seasoned and poison treated), (excluding the cost of fitting, transportation and painting)**					
क	Readymade door shutter Recon. Ordinary (1 side teak)	व.फि.	२००।००	२००।००	२००।००	
ख	Readymade door shutter Recon. Special (1 side teak)	व.फि.	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
१८	**If One side waterproof ply fitting**		०।००	०।००	०।००	
क	Readymade door shutter Recon. Ordinary (1 side teak)	व.फि.	२२५।००	२२५।००	२२५।००	
ख	Readymade door shutter Recon. Special (1 side teak)	व.फि.	३००।००	३००।००	३००।००	
१९	**Aluminiom Windows/ Door Partitaiton**					
क	**Aluminium sliding window without Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५१०।००	५१०।००	५१०।००	
ख	**Aluminium sliding window with fixed Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५३५।००	५३५।००	५३५।००	
ग	**Aluminium sliding window with sliding Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	४३०।००	४३०।००	४३०।००	
घ	**Aluminium sliding window without Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	४८५।००	४८५।००	४८५।००	
ङ	**Aluminium sliding window with fixed Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	५१०।००	५१०।००	५१०।००	
च	**Aluminium sliding window with sliding Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	५८५।००	५८५।००	५८५।००	
छ	**Aluminium Swing door** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size- >21sft)	व.फि.	५३५।००	५३५।००	५३५।००	
ज	**Aluminium ventilation louver** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including meterials, labour, fixing & fittings all	व.फि.	६६५।००	६६५।००	६६५।००	
झ	Aluminium Partation aluminium (section 62mm x38mmx1.5mm)with 5mm thick clear glass with water proof sheet including meterials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.	३७०।००	३७०।००	३७०।००	
१९	**UPVC Door/Window**					
क	UPVC Sliding window frame (80x50mm) sliding window sash (38x62mm) with net all complete inside 1.5mm. Galvanized rainforcement, 5 mm clear glass(white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
ख	UPVC Door frame (80x50mm) door sash (9x100mm)pannel, inside 1.5mm galvanized rainforcement, 5 mm clear glass (white corour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
ग	UPVC fixed ventilation frame (40x60mm), inside 1.5mm galvanized rainforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४२५।००	४२५।००	४२५।००	
घ	UPVC Door frame (60x58mm), sash (102x60mm)(special, door pannel 18*200mm, inside 1.5mm galvanized rainforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	५२५।००	५२५।००	५२५।००	
२०	**Stainless/Stainless steel railing**		०।००	०।००	०।००	
क	Stainless steel pipe 1"ø	र.फि.	१४९।००	१४९।००	१४९।००	

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) कावासोती

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
ख	Stainless steel pipe 1.5"ø	र.फि.	१७६।००	१७६।००	१७६।००	
ग	Stainless steel pipe 2"ø	र.फि.	२३१।००	२३१।००	२३१।००	
घ	Stainless steel railing with 2"øtop, 1.5"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१३७५।००	१३७५।००	१३७५।००	
ङ	Stainless steel railing with 2"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१२६५।००	१२६५।००	१२६५।००	
च	Stainless steel railing with 2"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 3 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१०८९।००	१०८९।००	१०८९।००	
छ	Stainless steel railing with 1.5"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 3 rows, 1.5"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	९१९।००	९१९।००	९१९।००	
ज	Steel Tube for Railing work	के.जी.	३१९।००	३१९।००	३१९।००	
२१	**जिप्सम बोर्ड**					
क	५ मी.मी. जिप्सम वोर्ड (वाटर प्रूफ)	व.फि.	९८।००	९८।००	९८।००	
ख	१० मी.मी. जिप्सम वोर्ड (वाटर प्रूफ नभएको)	व.फि.	५१।००	५१।००	५१।००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
कावासोती

४. फलामजन्य निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१	फलाम					
१.१	विभिन्न साइजका फलाम डण्डा (Fe 500) (एन.एस.चिन्ह प्राप्त)					
	८, २८ र ३२ मी.मी.	के.जी.	८०।००	८५।००	९५।००	
	१० देखि २० मी.मी.	के.जी.	७९।००	८५।००	९५।००	
	२५ मी.मी.	के.जी.	७९।००	८५।००	९५।००	
	४.७५ देखि ७ मी.मी. Dia (इकोबार)	के.जी.	७२।००	७५।००	८५।००	
१.२	बाइन्डिङ वायर	के.जी.	९९।००	९९।००	११०।००	
१.४	कांडे तार	के.जी.				
क	कांडे तार १२ गेज (हेभि कोटेड) NS168	के.जी.	१००।००	१००।००	११०।००	
ख	कांडे तार १४ गेज (हेभि कोटेड) NS168	के.जी.	९६।००	९६।००	११०।००	
१.५	विभिन्न साइजको किल्ला काटी	के.जी.	११५।००	११५।००	१२५।००	
१.६	फलामे ग्रील/गेट/सटर आदि					
क	कोल्याप्सिवल गेट (जडान र पेन्ट समेत)	के.जी.	१२०।००	१२०।००	१३२।००	
ख	रोलिङ सटर (जडान र पेन्ट समेत)	व.मि.	३२५०।००	३२५०।००	३५७५।००	
ग	फलामे गेट (जडान र पेन्ट समेत)	के.जी.	१३५।००	१३५।००	१४८।५०	
घ	स्क्वायर पाईप गेट/रेलिङ्ग जडान र पेन्ट समेत	के.जी.	१४०।००	१४०।००	१५४।००	
ङ	एमएस व्याक पाईपको तयारी टुयवलर ट्रस	के.जी.	१३५।००	१३५।००	१४८।५०	
च	फलामे ग्रिल जडान समेत पाताको	के.जी.	११०।००	११०।००	१२१।००	
छ	फलामे ग्रिल जडान समेत स्कवायर रडको	के.जी.	११४।००	११४।००	१२५।४०	
ज	विभिन्न साइजको एम.एस.एङ्गल, एम.एस.च्यानल वेल्डीङसमेत	,,	१०७।००	१०७।००	११७।७०	
झ	विभिन्न साइजको एम.एस. सीट	के.जी.	९५।००	९५।००	१०४।५०	
१.७	जि. आई. वायर (ग्याबियन,विभिन्न गेज ८,१०)					
क	हेभी कोटेड	के.जी.	९५।००	१०५।००	११५।५०	
ख	मिडियम कोटेड	,,	९२।००	१००।००	११०।००	
ग	कमर्सियल	,,	८७।००	९५।००	१०४।५०	
१.८	जि. आई. वायर (ग्याबियन, १२ गेज)					
क	हेभी कोटेड	के.जी.	९६।००	१०५।००	११५।५०	
ख	मिडियम कोटेड	,,	९१।००	१००।००	११०।००	
ग	कमर्सियल	,,	८७।००	९५।००	१०४।५०	
२	Machinemade Ready Made Gabion Boxes (Factory Price)					
२.१	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्क कोटेड जि.आई. मेस तार ३.० मि.मि., सेलभेज तार ३.९० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.४० मि.मि. प्रयोग ग़री डबल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बूनेको ग्याबियन बक्स(ढवानी बाहेकको एक्स फेक्टी मल्य					
२.१.१	बक्स साईज १.५X१X०.५	प्रति बक्सा	१५५७।००	१५५७।००	१७१२।७०	
२.१.२	बक्स साईज २X१X०.५ (एक डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	२११८।००	२११८।००	२३२९।८०	
२.१.३	बक्स साईज ३X१X०.५ (दूई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	३०२३।००	३०२३।००	३३२५।३०	
२.१.४	बक्स साईज ४X१X०.५ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	३८१७।००	३८१७।००	४१९८।७०	
२.१.५	बक्स साईज १.५X१X१	प्रति बक्सा	२२६३।००	२२६३।००	२४८९।३०	
२.१.६	बक्स साईज २X१X१ (एक डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	३००८।००	३००८।००	३३०८।८०	
२.१.७	बक्स साईज ३X१X१ (दूई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	४२६९।००	४२६९।००	४६९५।९०	
२.१.८	बक्स साईज ४X१X१ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	५४९७।००	५४९७।००	६०४६।७०	
२.१.९	बक्स साईज ३X२X०.५ (दूई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	५६२२।००	५६२२।००	६१८४।२०	
२.१.१०	बक्स साईज ४X२X०.५ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	७१२२।००	७१२२।००	७८३४।२०	
२.१.११	बक्स साईज ५X२X०.५ (चार डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	८८१५।००	८८१५।००	९६९६।५०	
२.१.१२	बक्स साईज ३X२X१ (दूई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	७७३४।००	७७३४।००	८५०७।४०	
२.१.१३	बक्स साईज ४X२X१ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	९७३०।००	९७३०।००	१०७०३।००	
२.१.१४	बक्स साईज ३X१.५X०.५ (दूई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	४४४१।००	४४४१।००	४८८५।१०	
२.१.१५	बक्स साईज ४X१.५X०.५ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	५६२२।००	५६२२।००	६१८४।२०	
२.१.१६	बक्स साईज ५X१.५X०.५ (चार डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	६९६९।००	६९६९।००	७६६५।९०	
२.१.१७	बक्स साईज ३X१.५X१ (दूई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	६२५४।००	६२५४।००	६८७९।४०	
२.१.१८	बक्स साईज ४X१.५X१ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	७८८३।००	७८८३।००	८६७१।३०	
२.१.१९	बक्स साईज ५x१.५x१ (चार डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	९७४७।००	९७४७।००	१०७२१।७०	
२.१.२०	बक्स साईज ३x१x०.३० (दुई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा			२७४५।००	
२.२	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्क कोटेड जि.आई. मेस तार २.७० मि.मि., सेलभेज तार ३.४० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२० मि.मि. प्रयोग गरी डबल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बनेको ग्याबियन बक्स(ढवानी बाहेकको एक्स फेक्टी मल्य					

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व)
कावासोती
२०७४

४. फलामजन्य निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
२.२.१	बक्स साईज १.५X१X०.५	प्रति बक्सा	१३८१।००	१३८१।००	१५१९।१०	
२.२.२	बक्स साईज २X१X०.५ (एक डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	१८८३।००	१८८३।००	२०७१।३०	
२.२.३	बक्स साईज ३X१X०.५ (दूई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	२७०३।००	२७०३।००	२९७३।३०	
२.२.४	बक्स साईज ४X१X०.५ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	३४११।००	३४११।००	३७५२।१०	
२.२.५	बक्स साईज १.५X१X१	प्रति बक्सा	२००८।००	२००८।००	२२०८।८०	
२.२.६	बक्स साईज २X१X१ (एक डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	२७०३।००	२७०३।००	२९७३।३०	
२.२.७	बक्स साईज ३X१X१ (दूई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	३८१८।००	३८१८।००	४१९९।८०	
२.२.८	बक्स साईज ४X१X१ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	४८०७।००	४८०७।००	५२८७।७०	
२.२.९	बक्स साईज ३X२X०.५ (दूई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	४९८७।००	४९८७।००	५४८५।७०	
२.२.१०	बक्स साईज ४X२X०.५ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	६२७६।००	६२७६।००	६९०३।६०	
२.२.११	बक्स साईज ५X२X०.५ (चार डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	७७८१।००	७७८१।००	८५५९।१०	
२.२.१२	बक्स साईज ३X२X१ (दूई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	६५२६।००	६५२६।००	७१७८।६०	
२.२.१३	बक्स साईज ४X२X१ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	८५३४।००	८५३४।००	९३८७।४०	
२.२.१४	बक्स साईज ३X१.५X०.५ (दूई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	३७६५।००	३७६५।००	४१४१।५०	
२.२.१५	बक्स साईज ४X१.५X०.५ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	४९५७।००	४९५७।००	५४५२।७०	
२.२.१६	बक्स साईज ५X१.५X०.५ (चार डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	६१५०।००	६१५०।००	६७६५।००	
२.२.१७	बक्स साईज ३X१.५X१ (दूई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	५२७१।००	५२७१।००	५७९८।१०	
२.२.१८	बक्स साईज ४X१.५X१ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	६९०३।००	६९०३।००	७५९३।३०	
२.२.१९	बक्स साईज ५X१.५X१ (चार डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	८५३४।००	८५३४।००	९३८७।४०	
२.३	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्क कोटेड जि.आई. मेस तार २.७०(ID)/३.७(OD) मि.मि., सेलभेज तार ३.४०(ID)/४.४(OD) मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२०(ID)/३.२(OD) मि.मि. प्रयोग गरी डबल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बूनेको ग्याबियन बक्स (पिभिसी कोटिंग सहित) (ढुवानी					
२.२.१	बक्स साईज १.५X१X०.५	प्रति बक्सा	१६६२।००	१६६२।००	१८२८।२०	
२.२.२	बक्स साईज २X१X०.५ (एक डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	२२६६।००	२२६६।००	२४९२।६०	
२.२.३	बक्स साईज ३X१X०.५ (दूई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	३३२३।००	३३२३।००	३६५५।३०	
२.२.४	बक्स साईज ४X१X०.५ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	४३८०।००	४३८०।००	४८१८।००	
२.२.५	बक्स साईज १.५X१X१	प्रति बक्सा	२४१७।००	२४१७।००	२६५८।७०	
२.२.६	बक्स साईज २X१X१ (एक डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	३३२३।००	३३२३।००	३६५५।३०	
२.२.७	बक्स साईज ३X१X१ (दूई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	४८३४।००	४८३४।००	५३१७।४०	
२.२.८	बक्स साईज ४X१X१ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	६३४४।००	६३४४।००	६९७८।४०	
२.२.९	बक्स साईज ३X२X०.५ (दूई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	५७४०।००	५७४०।००	६३१४।००	
२.२.१०	बक्स साईज ४X२X०.५ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	७५५३।००	७५५३।००	८३०८।३०	
२.२.११	बक्स साईज ५X२X०.५ (चार डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	९३६५।००	९३६५।००	१०३०१।५०	
२.२.१२	बक्स साईज ३X२X१ (दूई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	७८५५।००	७८५५।००	८६४०।५०	
२.२.१३	बक्स साईज ४X२X१ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	१०२७१।००	१०२७१।००	११२९८।१०	
२.२.१४	बक्स साईज ३X१.५X०.५ (दूई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	४५३२।००	४५३२।००	४९८५।२०	
२.२.१५	बक्स साईज ४X१.५X०.५ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	५९६७।००	५९६७।००	६५६३।७०	
२.२.१६	बक्स साईज ५X१.५X०.५ (चार डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	७४०१।००	७४०१।००	८१४१।१०	
२.२.१७	बक्स साईज ३X१.५X१ (दूई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	६३४४।००	६३४४।००	६९७८।४०	
२.२.१८	बक्स साईज ४X१.५X१ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	८३०८।००	८३०८।००	९१३८।८०	
२.२.१९	बक्स साईज ५X१.५X१ (चार डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	१०२७१।००	१०२७१।००	११२९८।१०	
२.४	**Sack Gabions/Cylindrical Gabions**					
२.४.१	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्क कोटेड जि.आई. मेस तार ३.० मि.मि., सेलभेज तार ३.९० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.४० मि.मि. प्रयोग गरी डबल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बूनेको ग्याबियन बक्स(ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मुल्य					
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	१६३०।००	१६३०।००	१७९३।००	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
कावासोती
२०७४

४. फलामजन्य निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
२.४.२	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्क कोटेड जि.आई. मेस तार २.७० मि.मि., सेलभेज तार ३.४० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२० मि.मि. प्रयोग गरी डबल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बूनेको ग्याबियन बक्स(ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मुल्य					
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	१३७४।००	१३७४।००	१५११।४०	
२.४.३	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्क कोटेड जि.आई. मेस तार २.७०(ID)/३.७(OD) मि.मि., सेलभेज तार ३.४०(ID)/४.४(OD) मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२०(ID)/३.२(OD) मि.मि. प्रयोग गरी डबल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बूनेको ग्याबियन बक्स (पिभिसी कोटिंग सहित) (ढुवानी					
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	१७४०।००	१७४०।००	१९१४।००	
२.३.१३	तारजाली	ब.मी	२४५।००	२४५।००	२६९।५०	
३	सि.जि.आई. सिट (जस्ता पाता)				०।००	
	२२ गेज (0.60 mm thick)	बण्डल	१२४०३।००	१२४०३।००	१३६४३।३०	
	२४ गेज (हेभि) (0.52 mm thick)	बण्डल	१०६००।००	१०६००।००	११६६०।००	
	२४ गेज (मिडियम) (0.50 mm thick)	बण्डल	१०२५०।००	१०२५०।००	११२७५।००	
	२४ गेज (लाइट) (0.45 mm thick)	बण्डल	९३३८।००	९३३८।००	१०२७१।८०	
	२६ गेज (हेभि) (0.41 mm thick)	बण्डल	८६१७।००	८६१७।००	९४७८।७०	
	२६ गेज (मिडियम) (0.37 mm thick)	बण्डल	७८७६।००	७८७६।००	८६६३।६०	
	२६ गेज (लाइट) (0.35 mm thick)	बण्डल	७५२१।००	७५२१।००	८२७३।१०	
	२२ गेज (0.60 mm thick) रंगीन	बण्डल	१४६२७।००	१४६२७।००	१६०८९।७०	
	२४ गेज (हेभि)रंगीन	बण्डल	१२६७९।००	१२६७९।००	१३९४६।९०	
	२४ गेज (मिडियम)रंगीन	बण्डल	१२२५०।००	१२२५०।००	१३४७५।००	
	२४ गेज (लाइट)रंगीन	बण्डल	११२५६।००	११२५६।००	१२३८१।६०	
	२६ गेज (हेभि)रंगीन	बण्डल	१०५०१।००	१०५०१।००	११५५१।१०	
	२६ गेज (मिडियम) रंगीन	बण्डल	९६९०।००	९६९०।००	१०६५९।००	
	२६ गेज (लाइट) रंगीन	बण्डल	९२३१।००	९२३१।००	१०१५४।१०	
	२८ गेज (हेभि) (0.31 mm thick)	बण्डल	६८३४।००	६८३४।००	७५१७।४०	
	२८ गेज (मिडियम) (0.28 mm thick)	बण्डल	६२२२।००	६२२२।००	६८४४।२०	
	२८ गेज (लाइट) (0.26 mm thick)	बण्डल	५८५५।००	५८५५।००	६४४०।५०	
	२८ गेज (हेभि)रंगीन	बण्डल	८३५९।००	८३५९।००	९१९४।९०	
	२८ गेज (मिडियम)रंगीन	बण्डल	७७४२।००	७७४२।००	८५१६।२०	
	२८ गेज (लाइट)रंगीन	बण्डल	७३२९।००	७३२९।००	८०६१।९०	
४	छानाछाउने स्याण्डविच प्यानल				०।००	
	३० मिमि प्यानल	व.फि.	१९९।१२	१९९।१२	२१९।०३	
	४० मिमि प्यानल	व.फि.	१९९।१२	१९९।१२	२१९।०३	
	७५ मिमि प्यानल	व.फि.	१९९।१२	१९९।१२	२१९।०३	
४.१	स्याण्डविच वालप्यानल				०।००	
	३० मिमि प्यानल	व.फि.	१६८।१४	१६८।१४	१८४।९६	
	४० मिमि प्यानल	व.फि.	१६८।१४	१६८।१४	१८४।९६	
	५० मिमि प्यानल	व.फि.	१६८।१४	१६८।१४	१८४।९६	
	६५ मिमि प्यानल	व.फि.	१६८।१४	१६८।१४	१८४।९६	
	७५ मिमि प्यानल	व.फि.	१६८।१४	१६८।१४	१८४।९६	
४.२	PPGI Roofing Sheet (0.5mm/kg)	व.फि.	१२५।६६	१२५।६६	१३८।२३	
४.३	Ridge Cap (0.5mm/kg)	र.फि.	१२५।६६	१२५।६६	१३८।२३	
४।४	जि. आइ. प्लेनसिट (मिडियम)				०।००	
	२२ गेज	व.मि.	६११।००	६११।००	६७२।१०	
	२४ गेज	व.मि.	६०६।००	६०६।००	६६६।६०	
	२६ गेज	व.मि.	४६४।००	४६४।००	५१०।४०	
	२८ गेज	व.मि.	३६७।००	३६७।००	४०३।७०	
५	एम.एस.ब्ल्याक पाइप NS standard	केजी	७५।००	७५।००	८२।५०	
६	12mm heavy gauge plain wire chain link for fencing				०।००	
	2"*2" mesh size	sq m	७००	७००।००	७७०।००	
	3"*3" mesh size	sq m	५२५	५२५।००	५७७।५०	
	4"*4" mesh size	sq m	४७५	४७५।००	५२२।५०	

अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व)
कावासोती
२०७४

५. सडक निर्माणमा प्रयोग हूने निर्माण सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
१	विटुमिन ८०/१०० ग्रेड VG-10 कारखानाको मूल्य अमलेखगंजको	के.जी.	७१.००	८०.००	९३.००	
२	विटुमिन ६०/७० ग्रेड VG-30 कारखानाको मूल्य अमलेखगंजको	के.जी.	७४.००	८५.००	९६.००	
३	रवर बेस विटुमिन (CRMB-DIGO 50) कारखानाको मूल्य	के.जी.	७०.१०	७०.१०	७५.१०	
४	रवर बेस विटुमिन (CRMB-DIGO 55) कारखानाको मूल्य	के.जी.	७०.७०	७०.७०	७५.७०	
५	रवर बेस विटुमिन (PMB-40) कारखानाको मूल्य	के.जी.	८७.००	८७.००	९२.००	
३.१	**विटुमिन इमल्सन कारखानाको मूल्य**					
३.१.१	छिटो जम्ने ६० प्रतिशत विटुमिन	के.जी.	६३.३०	६३.३०	६३.३०	
३.१.२	छिटो जम्ने ६५ प्रतिशत विटुमिन	के.जी.	६२.२०	६२.२०	६२.२०	
३.१.३	छिटो जम्ने ७० प्रतिशत विटुमिन	के.जी.	७१.१०	७१.१०	७१.१०	
३.१.४	मध्यम जम्ने ६० प्रतिशत विटुमिन	के.जी.	६४.१०	६४.१०	६४.१०	
३.१.५	मध्यम जम्ने ६५ प्रतिशत विटुमिन	के.जी.	६८.१०	६८.१०	६८.१०	
३.१.६	ढिलो जम्ने ६० प्रतिशत विटुमिन	के.जी.	६५.३०	६५.३०	६५.३०	
३.१.७	सलरी सिल ६० प्रतिशत विटुमिन	के.जी.	७०.४०	७०.४०	७०.४०	
३.२	**Antistripping Agent (Liquid)**					
३.३.१	**Anstrip'**	के.जी.	३२०.००	३२०.००	३२०.००	
४	अन्य पेट्रोलियम पदार्थ(डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल)	लि.				
५	**हयूम पाइप**					
५.१	15cm ø (NP3 class)	र मी.	१४८५.७५	१४८५.७५	१४८५.७५	
५.२	20cm ø (NP3 class)	र मी.	१९८४.५०	१९८४.५०	१९८४.५०	
५.३	25cm ø (NP3 class)	र मी.	२४८३.२५	२४८३.२५	२४८३.२५	
५.४	30 cm ø (NP3 class)	र मी.	३५८५.७५	३५८५.७५	३५८५.७५	
५.५	40 cm ø (NP3 class)	र मी.	४७९८.५०	४७९८.५०	४७९८.५०	
५.६	45 cm ø (NP3 class)	र मी.	५१३९.७५	५१३९.७५	५१३९.७५	
५.७	50 cm ø (NP3 class)	र मी.	५७३३.००	५७३३.००	५७३३.००	
५.८	60 cm ø (NP3 class)	र मी.	७०९२.७५	७०९२.७५	७०९२.७५	
५.९	75 cm ø (NP3 class)	र मी.	९७०२.००	९७०२.००	९७०२.००	
५.१०	90 cm ø (NP3 class)	र मी.	१२८५२.००	१२८५२.००	१२८५२.००	
५.११	100 cm ø (NP3 class)	र मी.	१३८२३.२५	१३८२३.२५	१३८२३.२५	
५.१२	120 cm ø (NP3 class)	र मी.	१६९२६.००	१६९२६.००	१६९२६.००	
५.१३	150cm ø (NP3 class)	र मी.	२५९५०.७५	२५९५०.७५	२५९५०.७५	
५.१४	15 cm ø (NP2 class)	र मी.	६८७.७५	६८७.७५	६८७.७५	
५.१५	20 cm ø (NP2 class)	र मी.	९१८.७५	९१८.७५	९१८.७५	
५.१६	25 cm ø (NP2 class)	र मी.	११०२.५०	११०२.५०	११०२.५०	
५.१७	30 cm ø (NP2 class)	र मी.	१२९६.७५	१२९६.७५	१२९६.७५	
५.१८	40 cm ø (NP2 class)	र मी.	२१२६.२५	२१२६.२५	२१२६.२५	
५.१९	45cm ø (NP2 class)	र मी.	२२३१.२५	२२३१.२५	२२३१.२५	
६	हयुमपाइपको सकेट (कलर) को मुल्य (पाइपको मूल्यको आधारमा)	प्रतिशत	१०.००	१०.००	१०.००	
७	जियो टेक्सटायल(१००० teram)	व. मी.	९४.५०	९४.५०	९९.२३	
८	जियो टेक्सटायल(२००० teram)	व. मी.	९९.७५	९९.७५	१०४.७४	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
कावासोती
२०७४

६. रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
१	रङ्गरोगन					
क	इनामेल पेन्ट	लिटर	५३४।००	५३४।००	५३४।००	
ख	बारनिस	लिटर	३१२।००	३१२।००	३१२।००	
ग	प्लासटिक इमल्सन पेन्ट	,,	५३४।००	५३४।००	५३४।००	
घ	एलमूनियम पेन्ट	,,	५९०।००	५९०।००	५९०।००	
ङ	फर्निचर इनामेल	,,	५३४।००	५३४।००	५३४।००	
च	मेटल प्राइमर	,,	३४३।००	३४३।००	३४३।००	
छ	उडन प्राइमर	,,	३४९।००	३४९।००	३४९।००	
ज	रेन्सिल पेन्ट	के.जी.	१९५।००	१९५।००	१९५।००	
झ	लिन्सिड आयल	लिटर	१३९।००	१३९।००	१३९।००	
ञ	स्प्रीट	,,	८७।००	८७।००	८७।००	
ट	अलकत्रा पेन्ट	,,	१५६।००	१५६।००	१५६।००	
ठ	टारपेन्टाइन आयल	,,	१५६।००	१५६।००	१५६।००	
ड	वाटर प्रूफ सिमन्ट पेन्ट (स्नोसेम)	के.जी.	६५।००	६५।००	६५।००	
ढ	ब्ल्याकबोर्ड पेन्ट	के.जी.	४४५।००	४४५।००	४४५।००	
ण	डिस्टेम्पर	के.जी.	१५६।००	१५६।००	१५६।००	
त	डिस्टेम्पर (वासेवल)	लिटर	१९५।००	१९५।००	१९५।००	
थ	प्लास्टर अफ पेरिस पेन्ट	के.जी.	२२।००	२२।००	२२।००	
द	सरेस	के.जी.	२८९।००	२८९।००	२८९।००	
ध	वाटर प्रूफ कम्पाउण्ड	के.जी.	७९।००	७९।००	७९।००	
न	सेफकिट	लिटर	१७८।००	१७८।००	१७८।००	
प	चप्परा पालिस	के.जी.	१७२५।००	१७२५।००	१७२५।००	
फ	चूना	,,	२०।००	२०।००	२०।००	
व	गम	,,	१४५।००	१४५।००	१४५।००	
भ	पूटिन	,,	५६।००	५६।००	५६।००	
म	मैनपालिस	,,	५३४।००	५३४।००	५३४।००	
य	अक्जालिक एसिड	लिटर	१६७।००	१६७।००	१६७।००	
र	खाक्सी	गोटा	१७।००	१७।००	१७।००	
ल	सिमेण्ट प्राइमर	लिटर	१९५।००	१९५।००	१९५।००	
व	ईपेक्सकोट(वाटरप्रुफिङ पेन्ट)	लिटर	५९५।००	५९५।००	५९५।००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१	स्यानिटरी/वाटर सप्लाई					
क	डब्लू. सि. प्यान फूटरेस्ट र साइफन समेत					
क.१	१२"X१२"	गोटा	७७०।००	७७०।००	७७०।००	
क.२	१२"X१८"	गोटा	११८५।००	११८५।००	११८५।००	
क.३	१२"X२०"	गोटा	१२६५।००	१२६५।००	१२६५।००	
ख	कमोड प्यान कभर सहित	गोटा	२६४५।००	२६४५।००	२६४५।००	
ग	कमोड कभर	गोटा	७१५।००	७१५।००	७१५।००	
घ	सिस्टर्न					
घ.१	लो लेभल पोर्सलीन सिस्टर्न	गोटा	१२६५।००	१२६५।००	१२६५।००	
घ.२	हाइ लेभल पोर्सलीन सिस्टर्न	गोटा	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	
घ.३	लो लेभल पलास्टिक सिस्टर्न	गोटा	१०४५।००	१०४५।००	१०४५।००	
ङ	वास बेसिन					
ङ.१	१२"X१८"	गोटा	८२५।००	८२५।००	८२५।००	
ङ.२	१६"X२०"	गोटा	१२१०।००	१२१०।००	१२१०।००	
ङ.३	१६"X२२"	गोटा	१४३०।००	१४३०।००	१४३०।००	
च	किचन सिङ्क स्टृयाण्डड					
च.१	किचन सिङ्क जनरल १६"X१८"	गोटा	२५३५।००	२५३५।००	२५३५।००	
च.२	किचन सिङ्क जनरल ३७"X१८"	गोटा	४४१०।००	४४१०।००	४४१०।००	
छ	ल्याव सिङ्क	गोटा	२८६५।००	२८६५।००	२८६५।००	
ज	सिङ्क (अस्पतालमा वच्चा सफागर्ने)	गोटा	३३६००।००	३३६००।००	३३६००।००	
झ	सोप केस बक्स	गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
ञ	टावेल रड					
ञ.१	फेन्सी टाइप हेभि	गोटा	६०५।००	६०५।००	६०५।००	
ञ.२	साधारण	गोटा	२८५।००	२८५।००	२८५।००	
ञ	ऐना					
ञ.१	१८"X २२"	गोटा	६०५।००	६०५।००	६०५।००	
ञ.२	१६"X२०"	गोटा	५२५।००	५२५।००	५२५।००	
ट	टूथ ब्रस सेट (टगलर सेट)	गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
ठ	१/२" धारा					
ठ.१	पितल	गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
ठ.२	प्लास्टिक	गोटा	८५।००	८५।००	८५।००	
ठ.३	अटोस्टप	गोटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
ठ.४	सि. पि. फेन्सी टाइप (राम्रो)	गोटा	९३५।००	९३५।००	९३५।००	
ड	सावर					
ड.१	सावर साधारण	गोटा	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
ड.२	सावर टेलिफोनिक	गोटा	९९०।००	९९०।००	९९०।००	
ढ	फ्लोट भल्व	गोटा	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
ण	पोर्सिलिन यूरिनल					
ण.१	लेडिज	गोटा	१३८०।००	१३८०।००	१३८०।००	
ण.२	जेन्स	गोटा	१३८०।००	१३८०।००	१३८०।००	
त	पेपर होल्डर	गोटा	४४०।००	४४०।००	४४०।००	
थ	रोप हूक	गोटा	२४०।००	२४०।००	२४०।००	
द	फ्लोर ट्याप साइफन समेत	गोटा	३४०।००	३४०।००	३४०।००	
ध	पि. वि. सि. हूक	गोटा	६८।००	६८।००	६८।००	
न	Orisa pan set with cistern and long band	Set	३६९०।००	३६९०।००	३६९०।००	
प	Commode with cistern with long band	set	४६८५।००	४६८५।००	४६८५।००	
२	वाटर सप्लाई/सिचाई सम्वन्धी					
क	डिजल पम्पसट- 4x4" 5H.P.(water cool) वा सासरह	थान	६७३८३।७५	६७३८३।७५	६७३८३।७५	
ख	डिजल पम्पसट- 3x3" 5H.P (ISI)	थान	४६७२५।००	४६७२५।००	४६७२५।००	
ग	डिजल पम्पसट- 3x3" 5H.P(air cool).वा सासरह	थान	४४९९२।५०	४४९९२।५०	४४९९२।५०	
घ	डिजल पम्पसट- 3x3" 4H.P(air cool).वा सासरह	थान	४२६८७।७५	४२६८७।७५	४२६८७।७५	
ङ	डिजल पम्पसेट- 3x2.5" 5H.P(water cool).वा सासरह	थान	५०८५६।७५	५०८५६।७५	५०८५६।७५	
च	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (क्रिलोस्कर वा सो सरह/ 3"x3" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२८६००।००	२८६००।००	२८६००।००	
छ	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (क्रिलोस्कर वा सो सरह/ 3"x2.5" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२८१००।००	२८१००।००	२८१००।००	
ज	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (क्रिलोस्कर वा सो सरह/ 2x2" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२४२००।००	२४२००।००	२४२००।००	
झ	१/२ हर्ष पावर मोटर इन्डियन (ISI)	थान	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
ञ	१ हर्ष पावर मोटर इन्डियन (ISI)	थान	९९००।००	९९००।००	९९००।००	
ट	१/२ हर्ष पावर मोटर चाइनिज	थान	२२००।००	२२००।००	२२००।००	
ठ	१ हर्ष पावर मोटर चाइनिज	थान	५५००।००	५५००।००	५५००।००	
३	जि. आई. पाईप थ्रेडेड (लाइट ६ र. मि.)					
	½" ø	गोटा	८३५।००	८७६।७५	९६४।४३	
	¾" ø	गोटा	११६१।००	१२१९।०५	१३४०।९६	
	1" ø	गोटा	१६१२।००	१६९२।६०	१८६१।८६	
	1¼" ø	गोटा	२०६८।००	२१७१।४०	२३८८।५४	

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	1½" ø	गोटा	२५४१।००	२६६८।०५	२९३४।८६	
	2" ø	गोटा	३१७०।००	३३२८।५०	३६६१।३५	
	2½" ø	गोटा	४४२८।००	४६४९।४०	५११४।३४	
	3" ø	गोटा	५२०३।००	५४६३।१५	६००९।४७	
	4" ø	गोटा	७४२९।००	७८००।४५	८५८०।५०	
	5" ø	गोटा	११५८०।००	१२१५९।००	१३३७४।९०	
	6" ø	गोटा	१३४६७।००	१४१४०।३५	१५५५४।३९	
	8" ø	गोटा	१८३९१।००	१९३१०।५५	२१२४१।६१	
४	जि. आई. पाईप थ्रेडेड (मिडियम ६ र. मि.)				०।००	
	½" ø	गोटा	९९०।००	१०३९।५०	११४३।४५	
	¾" ø	गोटा	१२६०।००	१३२३।००	१४५५।३०	
	1" ø	गोटा	१८८७।००	१९८१।३५	२१७९।४९	
	1¼" ø	गोटा	२४५९।००	२५८१।९५	२८४०।१५	
	1½" ø	गोटा	२८२२।००	२९६३।१०	३२५९।४१	
	2" ø	गोटा	३८५०।००	४०४२।५०	४४४६।७५	
	2½" ø	गोटा	४९१७।००	५१६२।८५	५६७९।१४	
	3" ø	गोटा	६०९४।००	६३९८।७०	७०३८।५७	
	4" ø	गोटा	९०५३।००	९५०५।६५	१०४५६।२२	
	5" ø	गोटा	१२३४२।००	१२९५९।१०	१४२५५।०१	
	6" ø	गोटा	१४६४१।००	१५३७३।०५	१६९१०।३६	
	8" ø	गोटा	२०३६४।००	२१३८२।२०	२३५२०।४२	
५	जी. आई. पाईप थ्रेडेड (हेभि ड्यूटि ६ र मी.)				०।००	
	½" ø	गोटा	११६२।००	१२२०।१०	१३४२।११	
	¾" ø	गोटा	१४७४।००	१५४७।७०	१७०२।४७	
	1" ø	गोटा	२२११।००	२३२१।५५	२५५३।७१	
	1¼" ø	गोटा	२८२२।००	२९६३।१०	३२५९।४१	
	1½" ø	गोटा	३२५६।००	३४१८।८०	३७६०।६८	
	2" ø	गोटा	४७४१।००	४९७८।०५	५४७५।८६	
	2½" ø	गोटा	५९३५।००	६२३१।७५	६८५४।९३	
	3" ø	गोटा	६९९१।००	७३४०।५५	८०७४।६१	
	4" ø	गोटा	१०८४१।००	११३८३।०५	१२५२१।३६	
	5" ø	गोटा	१३९१५।००	१४६१०।७५	१६०७१।८३	
	6" ø	गोटा	१६०३३।००	१६८३४।६५	१८५१८।१२	
	8" ø	गोटा	२१६३५।००	२२७१६।७५	२४९८८।४३	
६	१/२" जि. आई. पाईप फिटिङ्गस					
	क्रस टि	गोटा	१०३।००	१०३।००	१०८।१५	
	जाम नट	गोटा	१४।००	१४।००	१४।७०	
	फ्लोट भल्व (ब्रास)	गोटा	९१०।००	९१०।००	९५५।५०	
	फ्लोट भल्व (फलाम)	गोटा	२९७।००	२९७।००	३११।८५	
७	स्यालो ट्यूबवेल (हण्याड पम्प)				०।००	
	४ नं. हेड	गोटा	१६६५।००	१६६५।००	१७४८।२५	
	६ नं. हेड Lower	गोटा	२६४५।००	२६४५।००	२७७७।२५	
	Medium	गोटा	३३०५।००	३३०५।००	३४७०।२५	
	Heavy	गोटा	४४१०।००	४४१०।००	४६३०।५०	
	ढिकी पम्प	गोटा	१३६५।००	१३६५।००	१४३३।२५	
८	ट्यूवेल फिटिङ्ग				०।००	
	सकेट	गोटा	१३८।००	१३८।००	१४४।९०	
	जाली (५ र. फी.) PVC	गोटा	५५१।००	५५१।००	५७८।५५	
	हेण्डिल	गोटा	१८७।००	१८७।००	१९६।३५	
	रड पलन्जर	गोटा	१३८।००	१३८।००	१४४।९०	
९	वाटर ट्यांक				०।००	
	स्टील (१००० लि.)	गोटा	१९३००।००	१९३००।००	२०२६५।००	
	स्टील (५०० लि.)	गोटा	१५१००।००	१५१००।००	१५८५५।००	
	प्लास्टिक (हेभी)	लिटर	११।००	११।००	११।५५	
१०	जि.आई.पाईपमा चुडिकाट्ने काम (९थ्रेड/पिस)					
	½" to ¾"	गोटा	३०।००	३०।००	३३।००	
	1" to 2"	गोटा	३०।००	३०।००	३३।००	
	3" to 5"	गोटा	६१।००	६१।००	६७।१०	
	above 5"	गोटा	९९।००	९९।००	१०८।९०	
११	भल्वको स्पाइडलमा पितलको माल भर्ने ३"भन्दा माथि	गोटा	१२१३।००	१२१३।००	१२१३।००	
१२	मालभरेको स्पाइडलमा चूडि काट्ने र गोटि काट्ने काम	गोटा	८२७।००	८२७।००	८२७।००	
१३	वास बेसिनको वेस्ट पाईप	गोटा	४१३।००	४१३।००	४१३।००	
१४	पि. वि. सि वाटर ट्याप	गोटा	३५३।००	३५३।००	३५३।००	
१५	सि. पि. बिब कक, स्टपकक, सट बाडे, एगल आदिको छुट्टाछुट्टै	गोटा	६६२।००	६६२।००	६६२।००	
१६	सि. पि. बिब कक, स्टपकक, लङ बडी, एगल आदिको छुट्टाछुट्टै	गोटा	१०१९।००	१०१९।००	१०१९।००	
१७	पि.पि.आर. पाईप					

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१७.१	पि.पि.आर. पाईप (S-5.0, PN 10)					
	२० मी.मी.	र.मी.	५४।००	५४।००	५४।००	
	२५ मी.मी.	र.मी.	८२।००	८२।००	८२।००	
	३२ मी.मी.	र.मी.	१३१।००	१३१।००	१३१।००	
	४० मी.मी.	र.मी.	२०७।००	२०७।००	२०७।००	
	५० मी.मी.	र.मी.	३२१।००	३२१।००	३२१।००	
	६३ मी.मी.	र.मी.	५०३।००	५०३।००	५०३।००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	७०९।००	७०९।००	७०९।००	
	९० मी.मी.	र.मी.	१०२१।००	१०२१।००	१०२१।००	
	११० मी.मी.	र.मी.	१५१४।००	१५१४।००	१५१४।००	
१७.२	पि.पि.आर. पाईप (S-3.2, PN 16)					
	२० मी.मी.	र.मी.	७३।००	७३।००	७३।००	
	२५ मी.मी.	र.मी.	११३।००	११३।००	११३।००	
	३२ मी.मी.	र.मी.	१८०।००	१८०।००	१८०।००	
	४० मी.मी.	र.मी.	२८९।००	२८९।००	२८९।००	
	५० मी.मी.	र.मी.	४५१।००	४५१।००	४५१।००	
	६३ मी.मी.	र.मी.	७०९।००	७०९।००	७०९।००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	१०१०।००	१०१०।००	१०१०।००	
	९० मी.मी.	र.मी.	१४४३।००	१४४३।००	१४४३।००	
	११० मी.मी.	र.मी.	२१६।००	२१६।००	२१६।००	
१७.३	पि.पि.आर. पाईप (S-2.5, PN 20)					
	२० मी.मी.	र.मी.	८६।००	८६।००	८६।००	
	२५ मी.मी.	र.मी.	१३४।००	१३४।००	१३४।००	
	३२ मी.मी.	र.मी.	२१८।००	२१८।००	२१८।००	
	४० मी.मी.	र.मी.	३३७।००	३३७।००	३३७।००	
	५० मी.मी.	र.मी.	५२३।००	५२३।००	५२३।००	
	६३ मी.मी.	र.मी.	८३०।००	८३०।००	८३०।००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	११७७।००	११७७।००	११७७।००	
	९० मी.मी.	र.मी.	१६९०।००	१६९०।००	१६९०।००	
	११० मी.मी.	र.मी.	२५१९।००	२५१९।००	२५१९।००	
१८	**सी. आई. पाइप ३" ø**	र.मी.	२५५।००	२५५।००	२५५।००	
	सी. आइ. पाइप ४" ø	र.मी.	२९१।००	२९१।००	२९१।००	
	सी. आइ. टी. ३"र४"ø	गोटा	३०३।००	३०३।००	३०३।००	
	सी. आइ. जक्सन ३" ø	गोटा	३४०।००	३४०।००	३४०।००	
	सी. आइ. जक्सन ४" ø	गोटा	४१८।००	४१८।००	४१८।००	
	सी. आइ. भन्ट पाइप ३" ø	गोटा	७२८।००	७२८।००	७२८।००	
	सी. आइ. भन्ट पाइप ४" ø	गोटा	८६७।००	८६७।००	८६७।००	
१९	**एस. डबल् पाइप ४" ø**	र मी.	६१।००	६१।००	६१।००	
	एस. डव्ल् पाइप ६" ø	र मी.	८५।००	८५।००	८५।००	
	एस. डव्ल् टी. ४" ø	गोटा	१२७।००	१२७।००	१२७।००	
	एस. डव्ल् टी. ६" ø	गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
	एस. डव्ल् बन्ट ४" ø	गोटा	१०९।००	१०९।००	१०९।००	
	एस. डव्ल् बन्ट ६" ø	गोटा	१५८।००	१५८।००	१५८।००	
२०	**फ्लोरिङ सम्बन्धि**					
२०.१	३ मी. मी. मावल चिप्स (२५ के. जी.)	बोरा	२८७।००	२८७।००	२८७।००	
२०.२	कार्वोरेन्डम ढूगां	गोटा	१८७।००	१८७।००	१८७।००	
२०.३	पोर्सीलीन ग्लेज्ड टाएल		०।००	०।००	०।००	
२०.३.१	सेतो	व. मी.	६२८।००	६२८।००	६२८।००	
२०.३.२	रंगीन	व. मी.	७१२।००	७१२।००	७१२।००	
२०.४	Vetrified Tile Floor tile 2'x2'	व. मी.	१००३।००	१००३।००	१००३।००	
२०.५	स्पाटेक टाएल	व. मी.	८३८।००	८३८।००	८३८।००	
२०.६	पोलिथिन सिट	र मी.	२८।००	२८।००	२८।००	
२०.७	वाटर प्रूफ कम्पाउन्ड	के. जी.	९९।००	९९।००	९९।००	
२०.८	टारफेल्ट सिट	व. मी.	१४९।००	१४९।००	१४९।००	
२०.९	क्ल टाएल ४"x४"	गोटा	१३।००	१३।००	१३।००	
२०.१०	मार्वल टाएल	व. मी.	१८७४।००	१८७४।००	१८७४।००	
२१	**मार्वल**					
२१.१	सेतो	व. मी.	२०९५।००	२०९५।००	२०९५।००	
२१.२	हरियो	व. मी.	१५७७।००	१५७७।००	१५७७।००	
२१.३	रातो	व. मी.	१२५७।००	१२५७।००	१२५७।००	
२२	**Miscellaneous PVC Item**					
क	4" ø PVC Filter	र.मी.	१३५३।००	१३५३।००	१३५३।००	
ख	4" ø PVC Sand trap	र.मी.	१२७७।००	१२७७।००	१२७७।००	
ग	1½ ø PVC 3.6 mm	र.मी.	१८६।००	१८६।००	१८६।००	
घ	1½ ø PVC filter 4 mm	र.मी.	६९६।००	६९६।००	६९६।००	
ङ	1½ ø PVC sand trap	र.मी.	२९२।००	२९२।००	२९२।००	
च	1½ ø PVC adopter	र.मी.	९७।००	९७।००	९७।००	
२३	PVC bottle trap	No	३४२।००	३४२।००	३४२।००	

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
२४	Connection pipe	No	१४३।००	१४३।००	१४३।००	
२५	Angle cock	No	८८२।००	८८२।००	८८२।००	
२६	Concealed cock	No	९९२।००	९९२।००	९९२।००	
२७	Sink tap	No	१७०९।००	१७०९।००	१७०९।००	
२८	Bib cock tap (ISO)	No	७७२।००	७७२।००	७७२।००	
२९	Coplin for basin	No	१२१।००	१२१।००	१२१।००	
३०	इनारको लागि आरसीसी रिङ 90x30x5 cm	गोटा	५५१।००	५५१।००	१०००।००	
३१	इनारको लागि आरसीसी रिङ कभर 90x5 cm	गोटा	२२१।००	२२१।००	५००।००	
३२	६०० मी.मी.को म्यानहोल कभर फ्रेम कि समेत	गोटा	२९७७।००	२९७७।००	३२७४।७०	
३३	४५X४५ से.मी. वर्गाकार आकारको फलामको म्यानहोल कभर	गोटा	२९७७।००	२९७७।००	३२७४।७०	
३४	सि.आई. म्यानहोल कभर (२४X२४ से.मी.) (२४ के.जी. वेट)	गोटा	५७३३।००	५७३३।००	५७३३।००	
	DI pipes and fittings rate					
३५	DI pipe					
35.01	5"	m	5800	५८००।००	५८००।००	
	6"	m	7000	७०००।००	७०००।००	
	8"	m	9000	९०००।००	९०००।००	
	10"	m	11500	११५००।००	११५००।००	
35.02	Bell Mouth					
	5"	pc	5700	५७००।००	५७००।००	
	6"	pc	6250	६२५०।००	६२५०।००	
	8"	pc	9200	९२००।००	९२००।००	
	10"	pc	12500	१२५००।००	१२५००।००	
	Flanged adoptor					
35.03	adjustment					
	5"	pc	6250	६२५०।००	६२५०।००	
	6"	pc	8650	८६५०।००	८६५०।००	
	8"	pc	9900	९९००।००	९९००।००	
	10"	pc	12500	१२५००।००	१२५००।००	
35.04	Flanged socket					
	5"	pc	5020	५०२०।००	५०२०।००	
	6"	pc	6040	६०४०।००	६०४०।००	
	8"	pc	7200	७२००।००	७२००।००	
	10"	pc	10500	१०५००।००	१०५००।००	
35.05	Single flanged tail piece					
	5"	pc	4800	४८००।००	४८००।००	
	6"	pc	5470	५४७०।००	५४७०।००	
	8"	pc	6000	६०००।००	६०००।००	
	10"	pc	8500	८५००।००	८५००।००	
35.06	Double Flanged Tail piece					
	5"	pc	7500	७५००।००	७५००।००	
	6"	pc	8800	८८००।००	८८००।००	
	8"	pc	9200	९२००।००	९२००।००	
	10"	pc	10500	१०५००।००	१०५००।००	
35.07	Flanged Tee					
	6"*6"*6"	pc	21000	२१०००।००	२१०००।००	
	8"*8"*6"	pc	23800	२३८००।००	२३८००।००	
	8"*8"*8"	pc	22700	२२७००।००	२२७००।००	
	10"*10"*8"	pc	25800	२५८००।००	२५८००।००	
	8"*8"*10"	pc	22800	२२८००।००	२२८००।००	
35.08	Double Socket 90 degree Bend					
	5"	pc	7000	७०००।००	७०००।००	
	6"	pc	9000	९०००।००	९०००।००	
	8"	pc	13750	१३७५०।००	१३७५०।००	
	10"	pc	18200	१८२००।००	१८२००।००	
35.09	Sluice Valve					
	5"	pc	28500	२८५००।००	२८५००।००	
	6"	pc	38500	३८५००।००	३८५००।००	

७ खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
	8"	pc	47000	४७०००।००	४७०००।००	
	10"	pc	65000	६५०००।००	६५०००।००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
35.1	Duck Foot Bend					
	5"	pc	13500	१३५००।००	१३५००।००	
	6"	pc	16300	१६३००।००	१६३००।००	
	8"	pc	18500	१८५००।००	१८५००।००	
	10"	pc	22700	२२७००।००	२२७००।००	
35.11	Watermeter/ flow meter					
	6"	pc	58755	५८७५५।००	५८७५५।००	
	8"	pc	75000	७५०००।००	७५०००।००	
	10"	pc	150000	१५००००।००	१५००००।००	
35.12	Mechanical Coupling					
	5"	pc	10300	१०३००।००	१०३००।००	
	6"	pc	12600	१२६००।००	१२६००।००	
	8"	pc	17500	१७५००।००	१७५००।००	
	10"	pc	20000	२००००।००	२००००।००	

७.१ युपि.भि.सी.पाइप (NS-206/046)

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	स्वीकृत जिल्ला दर रेट ७९/८० (१३ % भ्याट बाहेक)				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm^2	4 kg/cm^2	6 kg/cm^2	10 kg/cm^2	
१	२०	१/२"	प्रति र.मी.	–	–	–	२८.००	
२	२५	३/४"	प्रति र.मी.	–	–	–	४४.००	
३	३२	१"	प्रति र.मी.	–	–	–	७२.००	
४	४०	१.२५"	प्रति र.मी.	–	–	७२.००	१०९.००	
५	५०	१.५"	प्रति र.मी.	–	–	११०.००	१७१.००	
६	६३	२"	प्रति र.मी.	–	१२३.००	१७६.००	२७२.००	
७	७५	२.५"	प्रति र.मी.	–	१७०.००	२४५.००	३८८.००	
८	९०	३"	प्रति र.मी.	१५५.००	२४३.००	३५३.००	५५३.००	
९	११०	४"	प्रति र.मी.	२३१.००	३३३.००	५११.००	८२०.००	
१०	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	२९४.००	४५९.००	६८०.००	१०५०.००	
११	१४०	५"	प्रति र.मी.	३६३.००	५८३.००	८४७.००	१३२५.००	
१२	१६०	६"	प्रति र.मी.	४७४.००	७५४.००	१०८५.००	१७०५.००	
१३	१८०	७"	प्रति र.मी.	६०७.००	९६९.००	१३८४.००	२१७३.००	
१४	२००	८"	प्रति र.मी.	७४२.००	११७६.००	१६९५.००	२६८७.००	

७.२ एच.डी.पी.पाइप (NS-40)

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	स्वीकृत जिल्ला दर रेट ०७९/८० (१३% भ्याट बाहेक)				कैफियत
	मी.मी.	इन्च				2078/79	2079/80	
1	High Density Polythene Pipes					260 per kg	270 per kg	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

७.३ पी.पी.आर फिटिङ्स (आ.व.०७९/८० को स्वीकृत जिल्ला दर रेट १३% भ्याट बाहेक)

Description	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm
Elbow 90°	11.00	22.00	37.00	78.00	130.00	229.00	430.00	726.00	1352.00
Elbow 45°	15.00	24.00	38.00	70.00	118.00	195.00	382.00	645.00	1127.00
Tee	15.00	27.00	46.00	89.00	151.00	275.00	478.00	645.00	1127.00
Coupler (socket)	9.00	11.00	22.00	42.00	70.00	123.00	239.00	353.00	1519.00
End cap	12.00	19.00	29.00	43.00	76.00	146.00	234.00	-	-
Stop valve	336.00	406.00	535.00	573.00	955.00	1435.00	-	-	-
Ball valve (Plastic)	91.00	124.00	215.00	458.00	664.00	1123.00	-	-	-
Low footed pipe clip	6.00	7.00	14.00	19.00	30.00	38.00	-	-	-
High footed pipe clip	12.00	14.00	22.00	24.00	27.00	36.00	-	-	-
"Y" type pipe clip	19.00	22.00	27.00				-	-	-
Union (plastic)	57.00	97.00	157.00	238.00	373.00	445.00	-	-	-
Ball valve (Brass)	329.00	406.00	552.00	912.00	-	-	-	-	-
Short Passover	73.00	105.00	163.00	-	-	-	-	-	-
Long Bypass	84.00	138.00	203.00	-	-	-	-	-	-
Cross tee	25.00	38.00	65.00	-	-	-	-	-	-
End plug	6.00	18.00	23.00	-	-	-	-	-	-
Long End plug	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-
End plug with Ring	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Concealed valve (Nor)	902.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Concealed valve (Lux)	1072.00	-	-	-	-	-	-	-	-

Description	25*20mm	32*20mm	32*25mm	-	-	-	-	-	-
Reducing elbow	22.00	39.00	48.00	-	-	-	-	-	-
Reducing coupler	25*20mm	32*20mm	32*25mm	40*20mm	40*25mm	40*32mm	50*20mm	50*25mm	50*32mm
	16.00	20.00	22.00	33.00	34.00	46.00	61.00	59.00	67.00
	50*40mm	63*20mm	63*25mm	63*32mm	63*40mm	63*50mm	75*40mm	75*50mm	75*63mm
	71.00	96.00	119.00	120.00	120.00	120.00	239.00	244.00	246.00
	90*50mm	90*63mm	90*75mm	110*75mm	110*90mm	-	-	-	-
	454.00	487.00	573.00	803.00	893.00	-	-	-	-

Description	25*20*25	32*20*32	32*25*32	40*20*40	40*25*40	40*32*40	50*20*50	50*25*50	50*32*50
Reducing Tee	29.00	43.00	46.00	61.00	69.00	74.00	126.00	129.00	138.00
	50*40*50	63*20*63	63*25*63	63*32*63	63*40*63	63*50*63	75*50*75	75*63*75	90*63*90
	143.00	187.00	208.00	215.00	220.00	227.00	550.00	552.00	907.00
	90*75*90	110*75*110	110*90*110	-	-	-	-	-	-
	1003.00	1624.00	1672.00	-	-	-	-	-	-

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गृह मन्त्रालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

७.३ पी.पी.आर फिटिङ्गस (आ.व.०७९/८० को स्वीकृत जिल्ला दर रेट १३% भ्याट बाहेक)

Description	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*1 1/2"
Female coupling	105.00	124.00	138.00	140.00	119.00	127.00	300.00	519.00	672.00
	901.00	2675.00							
Male coupling	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*1 1/2"
	129.00	136.00	157.00	181.00	163.00	174.00	350.00	591.00	891.00
	63*2"	75*2 1/2"							
	1176.00	2923.00							
Female union	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*1 1/2"
	281.00			364.00			589.00	812.00	1388.00
	63*2"	75*2 1/2"							
	2531.00								
Male union	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*1 1/2"
	292.00			419.00			615.00	1108.00	1431.00
	63*2"	75*2 1/2"							
	3821.00								
Description	**20*1/2"**	**20*3/4"**	**25*1/2"**	**25*3/4"**	**32*1/2"**	**32*3/4"**	**32*1"**	**40*11/4"**	**50*1 1/2"**
Metal Ball Valve double	621.00	910.00	1123.00	3198.00	4394.00	-			
Metal Ball Valve Single	573.00	917.00	1266.00					-	-
Female Elbow:	109.00		178.00	146.00	195.00	229.00	321.00		
Male Elbow	133.00		146.00	179.00	301.00	239.00	396.00		
Female Tee	112.00	-	146.00	170.00	167.00	219.00	381.00	-	-
Male Tee	138.00	-	146.00	174.00	211.00	219.00	381.00	-	-
Female Base Elbow	148.00	-	182.00	179.00	-	-	-	-	-
Male Base Elbow	151.00	-	186.00	186.00	-	-	-	-	-

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

७.४ U-PVC SWR Fittings (आ.व.०७९/८० को स्वीकृत दर रेट १३ % भ्याट बाहेक)

S.N.	Description	Unit	Rate				Rem.
			50mm	75mm	110mm	160mm	
1	Coupler	Pc	34.00	83.00	141.00	377.00	
2	Bend 87.5º	Pc	51.00	120.00	221.00	500.00	
3	Bend 45º	Pc	49.00	96.00	175.00	530.00	
4	Single Tee	Pc	75.00	162.00	308.00	683.00	
5	Pipe Clip	Pc	16.00	31.00	41.00	79.00	
6	Bend 87.5º with Door	Pc	-	153.00	267.00	774.00	
7	Single Tee with Door	Pc	-	219.00	407.00	1023.00	
8	Double Tee	Pc	-	356.00	563.00	-	
9	Double Tee with Door	Pc	-	473.00	732.00	-	
10	Vent Cowl	Pc	-	58.00	97.00	-	
11	Socket Plug	Pc	-	73.00	119.00	-	
12	Single 'Y'	Pc	-	208.00	401.00	-	
13	Single 'Y' with Door	Pc	-	254.00	484.00	-	
14	Double 'Y'	Pc	-	280.00	552.00	-	
15	Double 'Y' with Door	Pc	-	358.00	578.00	-	
16	Cleaning pipe	Pc	-	163.00	314.00	-	
17	Reducer 160*110mm	Pc	-	-		365.00	
18	Reducer 110*75mm	Pc	-	-	145.00	-	
19	Reducer 75*50mm	Pc	-	77.00		-	
20	P' Trap 125*110mm	Pc	-	-	596.00	-	
21	P' Trap 110*110mm	Pc	-	-	558.00	-	
22	P' Trap 75*75mm	Pc	-	214.00		-	
23	Multi floor Trap 110*75mm	Pc	-	-	310.00	-	
24	Nahani Trap 110*75mm	Pc	-	-	282.00	-	
25	W.C. Connector (Bent type)	Pc	-	-	421.00	-	
26	Square Tile with Jali	Pc	-	-	93.00	-	
27	Round Jali	Pc	-	-	42.00	-	
28	End Cap (50mm)	Pc	27.00	-		-	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१	पाईप फिटिङ्स एनएस					
	१५ मि.मि.पज.एम.वास फेरोल	प्रति गोटा	८५०।००	८५०।००	८९२।५०	
	२० मि.मि.व्यास जि.एम.ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	२५२०।००	२५२०।००	२६४६।००	
	२५ मि.मि.व्यास जि.एम.ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	४५००।००	४५००।००	४७२५।००	
	१५ मि.मि.जि.एम.ल्फो रेगुलेटिङ फेरोल	प्रति गोटा	१०५०।००	१०५०।००	११०२।५०	
	१५ मि.मि. पित्तलको धारा ४०० गैामको	प्रति गोटा	५७५।००	५७५।००	६०३।७५	
२	जि.आई. सकेट NS Mark (ISI Heavy)					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४१।००	४१।००	४३।०५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६४।००	६४।००	६७।२०	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८२।००	८२।००	८६।१०	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२९।००	१२९।००	१३५।४५	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७३।००	१७३।००	१८१।६५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६८।००	२६८।००	२८१।४०	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३७५।००	३७५।००	३९३।७५	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६००।००	६००।००	६३०।००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९५०।००	९५०।००	९९७।५०	
३	जि.आई. एलबो NS Mark (ISI Heavy)					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४५।००	४५।००	४७।२५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७१।००	७१।००	७४।५५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११३।००	११३।००	११८।६५	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७६।००	१७६।००	१८४।८०	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२४२।००	२४२।००	२५४।१०	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३६८।००	३६८।००	३८६।४०	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६८५।००	६८५।००	७१९।२५	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९७८।००	९७८।००	१०२६।९०	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७५३।००	१७५३।००	१८४०।६५	
४	जि.आई.टी (एन.एस.३८३)					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७०।००	७०।००	७३।५०	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११०।००	११०।००	११५।५०	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५०।००	१५०।००	१५७।५०	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२४०।००	२४०।००	२५२।००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२९५।००	२९५।००	३०९।७५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४६०।००	४६०।००	४८३।००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९०५।००	९०५।००	९५०।२५	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२०५।००	१२०५।००	१२६५।२५	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२०५३।००	२०५३।००	२१५५।६५	
५	जि.आई.यूनियन					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२४।००	१२४।००	१३०।२०	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७३।००	१७३।००	१८१।६५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२३०।००	२३०।००	२४१।५०	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३४५।००	३४५।००	३६२।२५	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४५५।००	४५५।००	४७७।७५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६३०।००	६३०।००	६६१।५०	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२३०।००	१२३०।००	१२९१।५०	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६८०।००	१६८०।००	१७६४।००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२३०८।००	२३०८।००	२४२३।४०	
६	जि.आई. इण्डक्याप					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२५।००	२५।००	२५।७५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४०।००	४०।००	४१।२०	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६५।००	६५।००	६६।९५	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८०।००	८०।००	८२।४०	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७५।००	१७५।००	१८०।२५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२५०।००	२५०।००	२५७।५०	
७	जि.आई. रेडुसर टी					
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२०।००	१२०।००	१२३।६०	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४८।००	१४८।००	१५२।४४	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६२।००	१६२।००	१६६।८६	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३२५।००	३२५।००	३३४।७५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५१७।००	५१७।००	५३२।५१	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९१८।००	९१८।००	९४५।५४	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४५०।००	१४५०।००	१४९३।५०	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२७५०।००	२७५०।००	२८३२।५०	
८	जि.आई. रेडुसर सकेट					
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६४।००	६४।००	६५।९२	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८७।००	८७।००	८९।६१	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३४।००	१३४।००	१३८।०२	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६८।००	१६८।००	१७३।०४	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२८०।००	२८०।००	२८८।४०	

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३०।००	४३०।००	४४२।९०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६७५।००	६७५।००	६९५।२५	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०२०।००	१०२०।००	१०५०।६०	
९	जि.आई. रेड्डुसर एल्बो				०।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७७।००	७७।००	७९।३१	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०।००	१२०।००	१२३।६०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०।००	१९०।००	१९५।७०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५।००	२५५।००	२६२।६५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९८।००	३९८।००	४०९।९४	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०५।००	७०५।००	७२६।१५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१००५।००	१००५।००	१०३५।१५	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५०।००	१८५०।००	१९०५।५०	
१०	जि.आई.सर्ट बेण्ड				०।००	
	१५ मि.मि.ब्यास		१३०।००	१३०।००	१३३।९०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०।००	१५०।००	१५४।५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०।००	१९०।००	१९५।७०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९०।००	२९०।००	२९८।७०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४००।००	४००।००	४१२।००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९०।००	५९०।००	६०७।७०	
११	जि.आई. निप्पल २ इञ्च लामो				०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२।००	२२।००	२२।६६	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४।००	३४।००	३५।०२	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४।००	४४।००	४५।३२	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६।५०	५६।५०	५८।२०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०।५०	७०।५०	७२।६२	
१२	जि.आई. निप्पल ३ इञ्च लामो				०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४।००	३४।००	३५।०२	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७।२५	४७।२५	४८।६७	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६।२०	६६।२०	६८।१९	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५।००	८५।००	८७।५५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०६।००	१०६।००	१०९।१८	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३४।००	१३४।००	१३८।०२	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८६।००	१८६।००	१९१।५८	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२०।००	२२०।००	२२६।६०	
१३	जि.आई. निप्पल ४ इञ्च लामो				०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५।००	४५।००	४६।३५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३।००	६३।००	६४।८९	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८।३०	८८।३०	९०।९५	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११३।००	११३।००	११६।३९	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४१।५०	१४१।५०	१४५।७५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७९।००	१७९।००	१८४।३७	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०४।००	२०४।००	२१०।१२	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४८।००	२४८।००	२५५।४४	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२२।००	४२२।००	४३४।६६	
	१२५ मि.मि. बयास	प्रति गोटा	६४३।५०	६४३।५०	६६२।८१	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७६३।००	७६३।००	७८५।८९	
१४	जि.आई. निप्पल ६ इञ्च लामो				०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८।२५	६८।२५	७०।३०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९४।४०	९४।४०	९७।२३	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२।३५	१३२।३५	१३६।३२	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२१।५०	१२१।५०	१२५।१५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६९।८०	१६९।८०	१७४।८९	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६८।५०	२६८।५०	२७६।५६	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७३।२०	३७३।२०	३८४।४०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३८।५०	४३८।५०	४५१।६६	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३२।८०	६३२।८०	६५१।७८	
	१२५ मि.मि. बयास	प्रति गोटा	९६५।४०	९६५।४०	९९४।३६	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११४५।७५	११४५।७५	११८०।१२	
१५	जि.आई. निप्पल ९ इञ्च लामो				०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०२।३०	१०२।३०	१०५।३७	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४१।७०	१४१।७०	१४५।९५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९८।६०	१९८।६०	२०४।५६	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५४।७०	२५४।७०	२६२।३४	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३१८।६५	३१८।६५	३२८।२१	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०२।७५	४०२।७५	४१४।८३	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५९।८०	५५९।८०	५७६।५९	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५७।८०	६५७।८०	६७७।५३	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९४९।२०	९४९।२०	९७७।६८	

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	१२५ मि.मि. बयास	प्रति गोटा	१४४८।००	१४४८।००	१४९१।४४	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७१८।५०	१७१८।५०	१७७०।०६	
१६	**जि.आई. निप्पल १२ इन्च लामो**				०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३६।३०	१३६।३०	१४०।३९	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८८।८५	१८८।८५	१९४।५२	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६४।७५	२६४।७५	२७२।६९	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३३९।६०	३३९।६०	३४९।७९	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२४।८०	४२४।८०	४३७।५४	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५३७।००	५३७।००	५५३।११	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७४६।३५	७४६।३५	७६८।७४	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८७७।१०	८७७।१०	९०३।४१	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२६५।५०	१२६५।५०	१३०३।४७	
	१२५ मि.मि. बयास	प्रति गोटा	१९३०।७०	१९३०।७०	१९८८।६२	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२९१।४०	२२९१।४०	२३६०।१४	
१७	**जि.आई.प्लग**				०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५।००	१५।००	१५।४५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५।००	२५।००	२५।७५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५।००	३५।००	३६।०५	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५०।००	५०।००	५१।५०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५।००	७५।००	७७।२५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०।००	१२०।००	१२३।६०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०।००	१५०।००	१५४।५०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२०।००	२२०।००	२२६।६०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४६३।५०	
१८	**गन मेटल गेटभल्ब**				०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९००।००	९००।००	९२७।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२७५।००	१२७५।००	१३१३।२५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५०।००	१८५०।००	१९०५।५०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५०।००	२५५०।००	२६२६।५०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२५०।००	४२५०।००	४३७७।५०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३००।००	६३००।००	६४८९।००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२२०।००	१३२२०।००	१३६१६।६०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०६१५।००	२०६१५।००	२१२३३।४५	
१९	**गन मेटल ग्लोब भल्ब**				०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५०।००	८५०।००	८७५।५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२००।००	१२००।००	१२३६।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५०।००	१८५०।००	१९०५।५०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५००।००	२५५००।००	२६२६५।००	
२०	**गन मेटल ल्फोट भल्ब**				०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८००।००	८००।००	८२४।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५०।००	१५५०।००	१५९६।५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५०।००	२५५०।००	२६२६।५०	
२१	**सि.आई.एयर भल्ब**				०।००	
	१५ मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	३८५०।००	३८५०।००	३९६५।५०	
	२० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	४२५०।००	४२५०।००	४३७७।५०	
२२	**गन मेटल चेक भल्ब Horizontal Flow**				०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५७५।००	५७५।००	५९२।२५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९००।००	९००।००	९२७।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५०।००	१५५०।००	१५९६।५०	
२३	**गन मेटल चेक भल्ब Vertical Flow**				०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५०।००	३५०।००	३६०।५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४६३।५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५००।००	५००।००	५१५।००	
२४	जि.आई./जि.आई.ल्फेञ्ज				०।००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६०।००	६६०।००	६७९।८०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८०।००	८८०।००	९०६।४०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३७५।००	१३७५।००	१४१६।२५	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७७५।००	१७७५।००	१८२८।२५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५०।००	२३५०।००	२४२०।५०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७२०।००	२७२०।००	२८०१।६०	
२५	जि.आई./एच.डी.पी.ल्फेञ्ज				०।००	
	५० मि.मि. ब्यास		१२८०।००	१२८०।००	१३१८।४०	
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१९८०।००	१९८०।००	२०३९।४०	
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२४२०।००	२४२०।००	२४९२।६०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७७५।००	२७७५।००	२८५८।२५	
२६	एच.डी.पी./एच.डी.पी.ल्फेञ्ज				०।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५४०।००	१५४०।००	१५८६।२०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५०।००	१६५०।००	१६९९।५०	

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
	६३ मि.मि.व्यास्	प्रति गोटा	१७६०।००	१७६०।००	१८१२।८०	
	७५ मि.मि.व्यास	प्रति गोटा	२४७५।००	२४७५।००	२५४९।२५	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			०।००	
	११० मि.मि.व्यास	प्रति गोटा	२७२८।००	२७२८।००	२८०९।८४	
२७	**वास युनियन एडेप्टर समेत**				०।००	
	१५ मि.मि.व्यास	प्रति गोटा	३००।००	३००।००	३०९।००	
	२० मि.मि.व्यास	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४६३।५०	
	२५ मि.मि.व्यास	प्रति गोटा	७५०।००	७५०।००	७७२।५०	
	३२ मि.मि.व्यास	प्रति गोटा	१२५०।००	१२५०।००	१२८७।५०	
	४० मि.मि.व्यास	प्रति गोटा	१७५०।००	१७५०।००	१८०२।५०	
	५० मि.मि.व्यास	प्रति गोटा	२३५०।००	२३५०।००	२४२०।५०	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५५००।००	५५००।००	५६६५।००	
२८	**स्याडल फेरोल**				०।००	
	४०मिमि. स्याडल फेरोल 1$^{1/2}$x1/2* PVC	प्रति गोटा	२५०।००	२५०।००	२५७।५०	
	५०मिमि. स्याडल फेरोल २x1/2* PVC	प्रति गोटा	२५०।००	२५०।००	२५७।५०	
	६५०मिमि. स्याडल फेरोल २$^{1/2}$x1/2* PVC	प्रति गोटा	२७५।००	२७५।००	२८३।२५	
	८०मिमि. स्याडल फेरोल 3x1/2* PVC	प्रति गोटा	३५०।००	३५०।००	३६०।५०	
	१००मिमि. स्याडल फेरोल 4x1/2* PVC	प्रति गोटा	४००।००	४००।००	४१२।००	
२९	**जि.आई.स्याडल**				०।००	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	९३६।००	९३६।००	९६४।०८	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	११२०।००	११२०।००	११५३।६०	
	63mmx32mm	प्रति गोटा	९८४।००	९८४।००	१०१३।५२	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	११७०।००	११७०।००	१२०५।१०	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	१३००।००	१३००।००	१३३९।००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	१०१२।००	१०१२।००	१०४२।३६	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	११९६।००	११९६।००	१२३१।८८	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१३२८।००	१३२८।००	१३६७।८४	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०८।००	१५०८।००	१५५३।२४	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१३४४।००	१३४४।००	१३८४।३२	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१५२८।००	१५२८।००	१५७३।८४	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	१६६०।००	१६६०।००	१७०९।८०	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	१८४०।००	१८४०।००	१८९५।२०	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	२२०८।००	२२०८।००	२२७४।२४	
	110mmx32mm	प्रति गोटा	१४५६।००	१४५६।००	१४९९।६८	
	110mmx40mm	प्रति गोटा	१६४०।००	१६४०।००	१६८९।२०	
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१७७२।००	१७७२।००	१८२५।१६	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१९९२।००	१९९२।००	२०५१।७६	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	२३२०।००	२३२०।००	२३८९।६०	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	२४६२।००	२४६२।००	२५३५।८६	
	125mmx32mm	प्रति गोटा	१५४०।००	१५४०।००	१५८६।२०	
	125mmx40mm	प्रति गोटा	१७२४।००	१७२४।००	१७७५।७२	
	125mmx50mm	प्रति गोटा	१८५६।००	१८५६।००	१९११।६८	
	125mmx63mm	प्रति गोटा	२०३६।००	२०३६।००	२०९७।०८	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	२४०४।००	२४०४।००	२४७६।१२	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२६५६।००	२६५६।००	२७३५।६८	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	३३०४।००	३३०४।००	३४०३।१२	
	140mmx32mm	प्रति गोटा	१६४४।००	१६४४।००	१६९३।३२	
	140mmx40mm	प्रति गोटा	१८२८।००	१८२८।००	१८८२।८४	
	140mmx50mm	प्रति गोटा	१९६०।००	१९६०।००	२०१८।८०	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२१४०।००	२१४०।००	२२०४।२०	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२५०८।००	२५०८।००	२५८३।२४	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२७६०।००	२७६०।००	२८४२।८०	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	३४०८।००	३४०८।००	३५१०।२४	
	160mmx32mm	प्रति गोटा	१७४८।००	१७४८।००	१८००।४४	
	160mmx40mm	प्रति गोटा	१९३२।००	१९३२।००	१९८९।९६	
	160mmx50mm	प्रति गोटा	२०६४।००	२०६४।००	२१२५।९२	
	160mmx63mm	प्रति गोटा	२२४४।००	२२४४।००	२३११।३२	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	२६१२।००	२६१२।००	२६९०।३६	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	२८६४।००	२८६४।००	२९४९।९२	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३५१२।००	३५१२।००	३६१७।३६	
	180mmx32mm	प्रति गोटा	१८८४।००	१८८४।००	१९४०।५२	
	180mmx40mm	प्रति गोटा	२०६८।००	२०६८।००	२१३०।०४	
	180mmx50mm	प्रति गोटा	२२००।००	२२००।००	२२६६।००	
	180mmx63mm	प्रति गोटा	२३८०।००	२३८०।००	२४५१।४०	
	180mmx75mm	प्रति गोटा	२७४८।००	२७४८।००	२८३०।४४	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	३०००।००	३०००।००	३०९०।००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	३६५८।००	३६५८।००	३७६७।७४	
	200mmx32mm	प्रति गोटा	१९६४।००	१९६४।००	२०२२।९२	

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
	200mmx40mm	प्रति गोटा	२१६८।००	२१६८।००	२२३३।०४	
	200mmx50mm	प्रति गोटा	२३००।००	२३००।००	२३६९।००	
	200mmx63mm	प्रति गोटा	२४००।००	२४००।००	२४७२।००	
	200mmx75mm	प्रति गोटा	२८४८।००	२८४८।००	२९३३।४४	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	३१००।००	३१००।००	३१९३।००	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	३७४८।००	३७४८।००	३८६०।४४	
	225mmx32mm	प्रति गोटा	२१२८।००	२१२८।००	२१९१।८४	
	225mmx40mm	प्रति गोटा	२३१०।००	२३१०।००	२३७९।३०	
	225mmx50mm	प्रति गोटा	२४४४।००	२४४४।००	२५१७।३२	
	225mmx63mm	प्रति गोटा	२६२४।००	२६२४।००	२७०२।७२	
	225mmx75mm	प्रति गोटा	२९९२।००	२९९२।००	३०८१।७६	
	225mmx90mm	प्रति गोटा	३२४०।००	३२४०।००	३३३७।२०	
	225mmx110mm	प्रति गोटा	३८९२।००	३८९२।००	४००८।७६	
३०	टंकिको निप्पल				०।००	
	१५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	११२।००	११२।००	११५।३६	
	२०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१८०।००	१८०।००	१८५।४०	
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२७५।००	२७५।००	२८३।२५	
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३७३।००	३७३।००	३८४।१९	
	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	४७५।००	४७५।००	४८९।२५	
	५० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	८५०।००	८५०।००	८७५।५०	
३१	सि.आई.स्लूईस भल्भ				०।००	
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१४०००।००	१४०००।००	१४४२०।००	
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१९५००।००	१९५००।००	२००८५।००	
	१००मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२७५००।००	२७५००।००	२८३२५।००	
	१२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३३५००।००	३३५००।००	३४५०५।००	
	१५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४१२५०।००	४१२५०।००	४२४८७।५०	
३२	गन मेटल नन रिटर्न भल्भ				०।००	
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१५०००।००	१५०००।००	१५४५०।००	
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२१७५०।००	२१७५०।००	२२४०२।५०	
	१००मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२६३००।००	२६३००।००	२७०८९।००	
	१२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३३३७५।००	३३३७५।००	३४३७६।२५	
	१५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३७५००।००	३७५००।००	३८६२५।००	
३३	वि.पि.टि.को ब्रासको फलोट भल्भ				०।००	
	१५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२७५०।००	२७५०।००	२८३२।५०	
	२०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३७५०।००	३७५०।००	३८६२।५०	
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४५००।००	४५००।००	४६३५।००	
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	९५००।००	९५००।००	९७८५।००	
	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	१३७७५।००	१३७७५।००	१४१८८।२५	
	५० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	२०५७५।००	२०५७५।००	२११९२।२५	
३४	फलामको सेडल सकेट समेत				०।००	
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३००।००	३००।००	३०९।००	
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४००।००	४००।००	४१२।००	
	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	५००।००	५००।००	५१५।००	
	५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	६५०।००	६५०।००	६६९।५०	
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	७००।००	७००।००	७२१।००	
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	७५०।००	७५०।००	७७२।५०	
३५	Stainiess Steel Easy Clamp				०।००	
	90mm	प्रति गोटा	४०००।००	४०००।००	४१२०।००	
	110mm	प्रति गोटा	४४००।००	४४००।००	४५३२।००	
	125mm	प्रति गोटा	४८००।००	४८००।००	४९४४।००	
	140mm	प्रति गोटा	५२००।००	५२००।००	५३५६।००	
	160mm	प्रति गोटा	६४००।००	६४००।००	६५९२।००	
	180mm	प्रति गोटा	६८००।००	६८००।००	७००४।००	
	200mm	प्रति गोटा	९५००।००	९५००।००	९७८५।००	
	225mm	प्रति गोटा	१०५००।००	१०५००।००	१०८१५।००	
	250mm	प्रति गोटा	१४५००।००	१४५००।००	१४९३५।००	
	315mm	प्रति गोटा	१९०००।००	१९०००।००	१९५७०।००	
	365mm	प्रति गोटा	२२६००।००	२२६००।००	२३२७८।००	
३६	HDPE Reducer Socket (6kgf/cm2)				०।००	
	50mmx20mm	प्रति गोटा	६०।००	६०।००	६१।८०	
	50mmx25mm	प्रति गोटा	६६।००	६६।००	६७।९८	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९२।७०	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	१००।००	१००।००	१०३।००	
	63mmx20mm	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९२।७०	
	63mmx25mm	प्रति गोटा	११०।००	११०।००	११३।३०	
	63mmx32mm	प्रति गोटा	१३०।००	१३०।००	१३३।९०	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	१३०।००	१३०।००	१३३।९०	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	१४०।००	१४०।००	१४४।२०	

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट सहित			कैफियत
			आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	५५.००	५५.००	५६.६५	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१३३.९०	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५४.५०	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५४.५०	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१७०.००	१७०.००	१७५.१०	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१९०.००	१९०.००	१९५.७०	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	२३०.००	२३०.००	२३६.९०	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५७.५०	
	90mmx75mm	प्रति गोटा			०.००	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	३१०.००	३१०.००	३१९.३०	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३६०.५०	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४६३.५०	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	५३०.००	५३०.००	५४५.९०	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	६१०.००	६१०.००	६२८.३०	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	७२०.००	७२०.००	७४१.६०	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	६१०.००	६१०.००	६२८.३०	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	६९०.००	६९०.००	७१०.७०	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	७३०.००	७३०.००	७५१.९०	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	८३०.००	८३०.००	८५४.९०	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	८७०.००	८७०.००	८९६.१०	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	७९०.००	७९०.००	८१३.७०	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	८४०.००	८४०.००	८६५.२०	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	५६५.००	५६५.००	५८१.९५	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	११५०.००	११५०.००	११८४.५०	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	११७०.००	११७०.००	१२०५.१०	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	१०००.००	१०००.००	१०३०.००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	११९०.००	११९०.००	१२२५.७०	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	१२९०.००	१२९०.००	१३२८.७०	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	१३२०.००	१३२०.००	१३५९.६०	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	१४५०.००	१४५०.००	१४९३.५०	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	१७४०.००	१७४०.००	१७९२.२०	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	२०९०.००	२०९०.००	२१५२.७०	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	२१३०.००	२१३०.००	२१९३.९०	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	२१५०.००	२१५०.००	२२१४.५०	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	२२५०.००	२२५०.००	२३१७.५०	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	२५३०.००	२५३०.००	२६०५.९०	
	225mmx110mm	प्रति गोटा	२११०.००	२११०.००	२१७३.३०	
	225mmx125mm	प्रति गोटा	२२६०.००	२२६०.००	२३२७.८०	
	225mmx140mm	प्रति गोटा	२३७०.००	२३७०.००	२४४१.१०	
	225mmx160mm	प्रति गोटा	२४९०.००	२४९०.००	२५६४.७०	
	225mmx180mm	प्रति गोटा	२६७०.००	२६७०.००	२७५०.१०	
	225mmx200mm	प्रति गोटा	२८५०.००	२८५०.००	२९३५.५०	
३७	**HDPE Reducer Tee (6kgf/cm2)**				०.००	
	40mmx32mm	प्रति गोटा	२१६.००	२१६.००	२२२.४८	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	२७०.००	२७०.००	२७८.१०	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	२७०.००	२७०.००	२७८.१०	
	60mmx32mm	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४६३.५०	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	४७०.००	४७०.००	४८४.१०	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	४७०.००	४७०.००	४८४.१०	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	६७०.००	६७०.००	६९०.१०	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	६९०.००	६९०.००	७१०.७०	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	७१०.००	७१०.००	७३१.३०	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	७१०.००	७१०.००	७३१.३०	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	८९०.००	८९०.००	९१६.७०	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	९१०.००	९१०.००	९३७.३०	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	९५०.००	९५०.००	९७८.५०	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	९७०.००	९७०.००	९९९.१०	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	९९०.००	९९०.००	१०१९.७०	
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१४५०.००	१४५०.००	१४९३.५०	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१४९०.००	१४९०.००	१५३४.७०	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	१५३०.००	१५३०.००	१५७५.९०	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	१६३०.००	१६३०.००	१६७८.९०	
	125mmx63mm	प्रति गोटा	१८००.००	१८००.००	१८५४.००	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	१९२०.००	१९२०.००	१९७७.६०	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२०००.००	२०००.००	२०६०.००	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	२११०.००	२११०.००	२१७३.३०	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२५८०.००	२५८०.००	२६५७.४०	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२१६०.००	२१६०.००	२२२४.८०	

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२७००।००	२७००।००	२७८१।००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	२८००।००	२८००।००	२८८४।००	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	२८४०।००	२८४०।००	२९२५।२०	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	३३४०।००	३३४०।००	३४४०।२०	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	३३९०।००	३३९०।००	३४९१।७०	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३६८०।००	३६८०।००	३७९०।४०	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	३७००।००	३७००।००	३८११।००	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	३७२०।००	३७२०।००	३८३१।६०	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	४५७०।००	४५७०।००	४७०७।१०	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	४७२०।००	४७२०।००	४८६१।६०	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	४८२०।००	४८२०।००	४९६४।६०	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	४८५०।००	४८५०।००	४९९५।५०	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	४९८०।००	४९८०।००	५१२९।४०	
	200mmx75mm	प्रति गोटा	५७७०।००	५७७०।००	५९४३।१०	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	६२६०।००	६२६०।००	६४४७।८०	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	६६१०।००	६६१०।००	६८०८।३०	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	६६५०।००	६६५०।००	६८४९।५०	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	६६७०।००	६६७०।००	६८७०।१०	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	६७७०।००	६७७०।००	६९७३।१०	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	७०५०।००	७०५०।००	७२६१।५०	
३८	HDPE Equal Tee (6kgf/cm2)				०।००	
	50mm	प्रति गोटा	१८०।००	१८०।००	१८५।४०	
	63mm	प्रति गोटा	३६०।००	३६०।००	३७०।८०	
	75mm	प्रति गोटा	५६०।००	५६०।००	५७६।८०	
	90mm	प्रति गोटा	७२०।००	७२०।००	७४१।६०	
	110mm	प्रति गोटा	११८०।००	११८०।००	१२१५।४०	
	125mm	प्रति गोटा	१३९०।००	१३९०।००	१४३१।७०	
	140mm	प्रति गोटा	१९७०।००	१९७०।००	२०२९।१०	
	160mm	प्रति गोटा	२५५०।००	२५५०।००	२६२६।५०	
	180mm	प्रति गोटा	३५३०।००	३५३०।००	३६३५।९०	
	200mm	प्रति गोटा	४५२०।००	४५२०।००	४६५५।६०	
	225mm	प्रति गोटा	५६७०।००	५६७०।००	५८४०।१०	
	250mm	प्रति गोटा	७३८०।००	७३८०।००	७६०१।४०	
	280mm	प्रति गोटा	१११३०।००	१११३०।००	११४६३।९०	
	315mm	प्रति गोटा	१५१००।००	१५१००।००	१५५५३।००	
३९	HDPEBend 90 (6kgf/cm2)				०।००	
	50mm	प्रति गोटा	१७०।००	१७०।००	१७५।१०	
	63mm	प्रति गोटा	२३०।००	२३०।००	२३६।९०	
	75mm	प्रति गोटा	५७०।००	५७०।००	५८७।१०	
	90mm	प्रति गोटा	७५०।००	७५०।००	७७२।५०	
	110mm	प्रति गोटा	१०५०।००	१०५०।००	१०८१।५०	
	125mm	प्रति गोटा	१३९०।००	१३९०।००	१४३१।७०	
	140mm	प्रति गोटा	१९००।००	१९००।००	१९५७।००	
	160mm	प्रति गोटा	२६५०।००	२६५०।००	२७२९।५०	
	180mm	प्रति गोटा	३५००।००	३५००।००	३६०५।००	
	200mm	प्रति गोटा	४२६२।००	४२६२।००	४३८९।८६	
	225mm	प्रति गोटा	६३५०।००	६३५०।००	६५४०।५०	
	250mm	प्रति गोटा	८५००।००	८५००।००	८७५५।००	
	280mm	प्रति गोटा	११६७०।००	११६७०।००	१२०२०।१०	
४०	Readymade Washer				०।००	
	40mm	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९२।७०	
	50mm	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९२।७०	
	65mm	प्रति गोटा	१००।००	१००।००	१०३।००	
	80mm	प्रति गोटा	१२०।००	१२०।००	१२३।६०	
	100mm	प्रति गोटा	१४०।००	१४०।००	१४४।२०	
	140mm	प्रति गोटा	२१०।००	२१०।००	२१६।३०	
	160mm	प्रति गोटा	५४०।००	५४०।००	५५६।२०	
	200mm	प्रति गोटा	५४०।००	५४०।००	५५६।२०	
	250mm	प्रति गोटा	६७०।००	६७०।००	६९०।१०	
४१	Rubber Seal	प्रति गोटा	५००।००	५००।००	५१५।००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

७.६ ईनार तथा ट्युववेल सम्वन्धी

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
	DEEP Tube Well					
१	Pea Gravel	No	२५२०।००	२५२०।००	२५२०।००	
२	Gasket	KG	४६।००	४६।००	४६।००	
३	Bentonite	KG	२६।००	२६।००	२६।००	
४	Barite	KG	२७।००	२७।००	२७।००	
५	MS Casing pipe 10"	KG	१००।००	१००।००	११५।००	
६	MS Casing pipe 8"	KG	९०।००	९०।००	१०३।५०	
७	MS Casing pipe 6"	KG	८९।००	८९।००	१०२।३५	
८	Reducer 8/6"	No	२१००।००	२१००।००	२१००।००	
	Flange-Set 8 "	No	३६७५।००	३६७५।००	३६७५।००	
९	**Shallow Tube Well**					
१०	MS Pipe Treeaded- 4"ø	KG	११६।००	११६।००	११६।००	
११	Bottle T(Well Head-T)	No	२६२५।००	२६२५।००	२६२५।००	
१२	Nipple 4"ø 4" length	No	२४७।००	२४७।००	२४७।००	
१३	Heavy Socket 4"ø	No	९९८।००	९९८।००	९९८।००	
१४	Nipple 1.5"ø 9" long	No	२३३।००	२३३।००	२३३।००	
१५	Non-return Valve 4"ø	No	४७२५।००	४७२५।००	४७२५।००	
१६	CI Cap 4"ø	No	३१५।००	३१५।००	३१५।००	
१७	CI Cap 1.5"ø	No	९७।००	९७।००	९७।००	
१८	PVC Screen Making Charge	RM	६८३।००	६८३।००	६८३।००	
१९	MS Screen Making Charge	RM	२३१०।००	२३१०।००	२३१०।००	
२०	Noke Making Charge	No	३३६०।००	३३६०।००	३३६०।००	
२१	Nylon Net	Mtr	११६।००	११६।००	११६।००	
२२	*Shallow Tubewell Drilling Charge(Manual)*					
२३	Sludge Method	RM	१४०४।००	१४०४।००	१४०४।००	
२४	HammeringMethod	RM	२०५१।००	२०५१।००	२०५१।००	
२५	**Cost of Summercible PumpsTube Well**		०।००	०।००	०।००	
२६	5HP Motor pump (4" Boring,Economic Head Upto 50m)	No	७८७५०।००	७८७५०।००	७८७५०।००	
२७	6HP Motor pump (4" Boring,Economic Head Upto 75m)	No	८९२५०।००	८९२५०।००	८९२५०।००	
२८	7.5HP Motor pump (6" Boring,Economic Head Upto 100m)	No	११०२५०।००	११०२५०।००	११०२५०।००	
२९	10HP Motor pump (6" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	१६२७५०।००	१६२७५०।००	१६२७५०।००	
३०	15HP Motor pump (8" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	२४१५००।००	२४१५००।००	२४१५००।००	
३१	20HP Motor pump (10" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	२५७२५०।००	२५७२५०।००	२५७२५०।००	
३२	25-30HP Motor pump (>10" Boring,Economic Head Upto)	No	२७८२५०।००	२७८२५०।००	२७८२५०।००	
३३	Flexible submerssible copper flat cable					
३३.१	4 sq.mm.	Mtr	६७२।००	६७२।००	६७२।००	
३३.२	6 sq.mm.	Mtr	७६७।००	७६७।००	७६७।००	
३३.३	10 sq.mm.	Mtr			११२२।००	
३४	डीप बोरिङ स्यालो बोरिङमा स्मसिवल पम्प लोडीङ गर्ने काम					
	3"-4" GI Pipe	Mtr			८००।००	
	2" GI Pipe	Mtr			५००।००	
३५	डीप बोरिङ स्यालो बोरिङमा MS.Flangr वेल्डीङ गर्ने काम					
	3"-4" GI Pipe	प्रति प्वाइन्ट			५००।००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

७.७ खानेपानी सम्बन्धी साधारण हाते औजारहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	
१	अल्मुनियम गाग्रो (२० लिटर)	गोटा	९९८।००	९९८।००	१०४७।९०	
२	स्थानीय वन्चरो	गोटा	६०४।००	६०४।००	६३४।२०	
३	बेल्चा (स्टिलको विड भएको) टाटा वा सो सरह	गोटा	५७८।००	५७८।००	६०६।९०	
४	कोदालो (१.५० किलो) टाटा वा सो सरह	गोटा	६३०।००	६३०।००	६६१।५०	
५	गैती (२.७० किलो) टाटा,लुधरा वा सो सरह	गोटा	५७८।००	५७८।००	६०६।९०	
६	गैती (२.२० किलो) टाटा,लुधरा वा सो सरह	गोटा	४७३।००	४७३।००	४९६।६५	
७	फ्रम्पल (१.२५इच्ची ५फिट) टाटा वा सो सरह	गोटा	२३१०।००	२३१०।००	२४२५।५०	
८	छिनो (६इन्च लामो ३२ एमएम)	गोटा	२८९।००	२८९।००	३०३।४५	
९	छिनो (९इन्च लामो ३२ एमएम)	गोटा	६८३।००	६८३।००	७१७।१५	
१०	किंग पिन छिनो टाटा , लुधरा वा सो सरह	गोटा	६३०।००	६३०।००	६६१।५०	
११	फालामको घन (५किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	१२६०।००	१२६०।००	१३२३।००	
१२	फालामको घन (२.५किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	७३५।००	७३५।००	७७१।७५	
१३	फालामको घन (१ किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	२८९।००	२८९।००	३०३।४५	
१४	तारपोलिन सित १८वाइ२४ फिट	गोटा	२७०४।००	२७०४।००	२८३९।२०	
१५	कर्नि मिस्त्रीको ठुलो	गोटा	१८७।००	१८७।००	१९६।३५	
१६	कर्नि मिस्त्रीको सानो	गोटा	१३१।००	१३१।००	१३७।५५	
१७	प्लम्ब/घन्टी फलामको	गोटा	१८४।००	१८४।००	१९३।२०	
१८	मिस्त्रीको धागो ३मि.मि.को	क्वायल	७९।००	७९।००	८२।९५	
१९	लेभर पारदर्शि/पानीपाइप	मिटर	१७।००	१७।००	१७।८५	
२०	पन्जा (छालाको)	गोटा	४८८।००	४८८।००	५१२।४०	
२१	व्हिल व्यारो (टायर र फलामको हेण्डलभएको)	गोटा	९४५०।००	९४५०।००	९९२२।५०	
२२	पम्प (हातवा खुट्टाले चलाउने)	गोटा	११८१।००	११८१।००	१२४०।०५	
२३	सुरक्षा हेलमेत(प्लाष्टिक)	गोटा	३९४।००	३९४।००	४१३।७०	
२४	मेसन हेड प्यान फलामको १८इनच लोकल	गोटा	२७८।००	२७८।००	२९१।९०	
२५	हेक्सा फेम	गोटा	२८९।००	२८९।००	३०३।४५	
२६	हेक्सा ब्लेड शिंगल	गोटा	११।००	११।००	११।५५	
२७	हेक्सा ब्लेड डवल	गोटा	१९।००	१९।००	१९।९५	
२८	काठ चिर्ने आरा १८ इनच	गोटा	१९४।००	१९४।००	२०३।७०	
२९	१० ईन्चको चेप्टो रेती	गोटा	४८८।००	४८८।००	५१२।४०	
३०	१० ईन्चको आधा गोलाकार रेती	गोटा	५८३।००	५८३।००	६१२।१५	
३१	स्क्रुयु ड्राइभर २३० मिमिको	गोटा	१९४।००	१९४।००	२०३।७०	
३२	डाइ सेट साधारण ०.५ देखि २ इन्च सम्म	गोटा	७२९२।००	७२९२।००	७६५६।६०	
३३	डाइ सेट अटोमेटिक ०.५ देखि २ इन्च सम्म	सेट	२०११।००	२०११।००	२१११।५५	
३४	डाइ सेट रिचेट १५ देखि २५ मि.मि. सम्म	सेट	४८३०।००	४८३०।००	५०७१।५०	
३५	डाइ सेट रिचेट ४० देखि ५० मि.मि. सम्म	सेट	१३२५६।००	१३२५६।००	१३९१८।८०	
३६	डाइ सेट रिचेट ६५ देखि ८० मि.मि. सम्म	सेट	२४६७५।००	२४६७५।००	२५९०८।७५	
३७	डाइ सेट टिथ १५ मि.मि.	प्रति सेट	७०९।००	७०९।००	७४४।४५	
३८	डाइ सेट टिथ २० मि.मि.	प्रति सेट	६९८।००	६९८।००	७३२।९०	
३९	डाइ सेट टिथ २५ मि.मि.	प्रति सेट	६९८।००	६९८।००	७३२।९०	
४०	डाइ सेट टिथ ३२ मि.मि.	प्रति सेट	८८७।००	८८७।००	९३१।३५	
४१	डाइ सेट टिथ ४० मि.मि.	प्रति सेट	१८४६।००	१८४६।००	१९३८।३०	
४२	डाइ सेट टिथ ५० मि.मि.	प्रति सेट	१८९०।००	१८९०।००	१९८४।५०	
४३	डाइ सेट टिथ ६५ मि.मि.	प्रति सेट	२१६१।००	२१६१।००	२२६९।०५	
४४	डाइ सेट टिथ ८० मि.मि.	प्रति सेट	२९१४।००	२९१४।००	३०५९।७०	
४५	पाइप भाइस २ इनच सम्म	प्रति सेट	२३१०।००	२३१०।००	२४२५।५०	
४६	पाइप भाईस ३" सम्म	प्रति	३०७१।००	३०७१।००	३२२४।५५	
४७	पाइप भाईस ४" सम्म	प्रति	५८८०।००	५८८०।००	६११५।२०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

७.७ खानेपानी सम्वन्धी साधारण हाते औजारहरु

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	
४८	पाइप रेञ्च १२ इन्च	प्रति	[illegible]	७५१।००	७८१।०४	
४९	पाइप रेञ्च १४ इन्च	प्रति	[illegible]	८६६।००	९००।६४	
५०	पाइप रेञ्च १८ इन्च	प्रति	१६८०।००	१६८०।००	१७४७।२०	
५१	पाइप रेञ्च २४ इन्च	प्रति	२९९३।००	२९९३।००	३११२।७२	
५२	एडजस्टेवल रेञ्ज १० इन्च	प्रति	४५७।००	४५७।००	४७५।२८	
५३	एडजस्टेवल रेञ्ज १२ इन्च	प्रति	७०९।००	७०९।००	७३७।३६	
५४	एडजस्टेवल रेञ्ज १८ इनच	प्रति	१९९५।००	१९९५।००	२०९४।७५	
५५	३६ इन्च चेन रेञ्ज	प्रति	२७०४।००	२७०४।००	२८३९।२०	
५६	४८ इन्च चेन रेञ्ज	प्रति	५६७०।००	५६७०।००	५९५३।५०	
५७	३ मिटरको स्टिल टेप	प्रति	१०५।००	१०५।००	११०।२५	
५८	५ मिटरको स्टिल टेप	प्रति	१९४।००	१९४।००	२०३।७०	
५९	३० मिटरको फाइवर ग्लास टेप	प्रति	१६५९।००	१६५९।००	१७०८।७७	
६०	५० मिटरको फाइवर ग्लास टेप	प्रति	२३७८।००	२३७८।००	२४४९।३४	
६१	हिटिङ प्लेट ३ इन्च व्यासको कमो	प्रति	१०१३।००	१०१३।००	१०४३।३९	
६२	हिटिङ प्लेट ४ इन्च बयासको	प्रति	१३४२।००	१३४२।००	१३८२।२६	
६३	हिटिङ प्लेट ६ इन्च बयासको	प्रति	१६५४।००	१६५४।००	१७०३।६२	
६४	हिटिङ प्लेट ८ इन्च व्यासको	प्रति	२१६८।००	२१६८।००	२२३३।०४	
६५	थर्मोकोम चेक	प्रति	८४०।००	८४०।००	८६५।२०	
६६	टेफलन कभर ६"X ६"	प्रति	५४१।००	५४१।००	५५७।२३	
६७	आवश्यक औषधि समेतको प्राथमिक	प्रति	२८८८।००	२८८८।००	२९७४।६४	
६८	खानेपानी मर्मतको टुल बक्स	प्रति गोटा	२८३५।००	२८३५।००	२९२०।०५	
६९	आवश्यक औजार सहितको झोलुगेपुल मर्मतको टुल बक्स	प्रति गोटा	३४३९।००	३४३९।००	३५४२।१७	
७०	१२ इन्च ३२ मी.मि. को छिनो	प्रति	८४०।००	८४०।००	८६५।२०	
७१	चस्मा	प्रति	१५८।००	१५८।००	१६२।७४	
७२	सेफ्टी वेल्ट	गोटा	१६८०।००	१६८०।००	१७३०।४०	
७३	अतिसाधारण झोला	गोटा	१३१।००	१३१।००	१३४।९३	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

७.८ खानेपानी सम्बन्धी Tools & Plants

सि.नं.	बिबरण	एकाई	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
क	**Tools & Plants**					
1	Pana wrench (5-24 no set)	set			२५००।००	
2	8mm Cable Wire	mtr.			२४१।००	
3	10mm Cable Wire	mtr			२६७।००	
4	12mm Cable Wire	mtr.			४०४।००	
5	14mm Cable Wire	mtr.			५४०।००	
6	16mm Cable Wire	mtr.			६७७।००	
7	20 mm Cable Wire	mtr.			९१३।००	
8	Bulldog Grip 8mm	no			११५।००	
9	Bulldog Grip 10mm	no			१२५।००	
10	Bulldog Grip 12mm	no			१४५।००	
11	Bulldog Grip 14mm	no			१७०।००	
12	Bulldog Grip 16mm	no			१८०।००	
13	Bulldog Grip 20mm	no			१९०।००	
14	HDPE Pipe butt fusion Welding Mechine with electrict heating plate & cutte(90mm-140 mm)	no			२५५०००।००	
15	HDPE Pipe butt fusion Welding Mechine with electrict heating plate & cutte(90mm-250 mm)	no			२६५०००।००	
16	HDPE Pipe butt fusion Welding Mechine with electrict heating plate & cutter(90mm-315 mm)	no			८७६७००।००	
17	Generator with welding machine 5KVA with all assessories	no			२६४०००।००	
18	Chain pully machine 3 ton	no			१७५६२।००	
19	Chain pully machine 5 ton	no			५७२००।००	
20	Pipe jack machine	no			३२२९१।००	
21	Iron grit for tap/ plateforn	no			६००।००	
22	Pipe Clamp Size2"-4"	set			३१५०।००	
ख	**GI /GI Flange Set with washer,nutbolt**					
	१२५ मि.मि. ब्यास	set			३४१५।००	
	१५० मि.मि. ब्यास	set			३९७२।००	
	२०० मि.मि. ब्यास	set			६९४८।००	
ग	**GI / HDP Flange Set with washer,nutbolt & 10 kg/cm2 adopter**					
	१२५ मि.मि. ब्यास	set			७६९१।००	
	१५० मि.मि. ब्यास	set			९९६८।००	
	२०० मि.मि. ब्यास	set			११०००।००	
	२५० मि.मि. ब्यास	set			१२२५०।००	
	३०० मि.मि. ब्यास	set			१९६००।००	
घ	**HDP / HDP Flange Set with nutbolt &washer**					
	१२५ मि.मि. ब्यास	set			७८८५।००	
	१४० मि.मि. ब्यास	set			९३९०।००	
	१६० मि.मि. ब्यास	set			९३९०।००	
	१८० मि.मि. ब्यास	set			१०५००।००	
	२२५ मि.मि. ब्यास	set			१०५००।००	
	३१५ मि.मि. ब्यास	set			१४८२२।००	
ङ	**Cast steel Non Return Valve(300 m Pressure rating) with flange complet gasket & nutbolt**					
	1 1/2" dia.	no.			३७०००।००	
	2" dia.	no.			४००००।००	
	2 1/2" dia.	no.			४५०००।००	
	3"dia.	no.			५००००।००	
	4"dia	no.			६५०००।००	
	4"dia	no.			६५०००।००	
	5"dia	no.			८२५१८।००	
	6"dia	no.			९९७१५।००	
च	**Cast steel Valve 300m presure rating**					
	1 1/2" dia.	no.			३८४२५।००	
	2" dia.	no.			४१७३०।००	
	2 1/2" dia	no.			४९८७०।००	
	3"dia	no.			५७८००।००	
	4"dia	no.			६८३२०।००	
	5"dia	no.			८२५१८।००	

	6"dia.	no			११७१५।००	
1	Rotary Piston ISO 4064 CI Body water meter-15 mm	no			१७५०।००	
2	Galvanised Nut bolt with washer full threaded	kg			३७०।००	
3	14 mm thick Surface Plate with welding suitable size MS bend for 8"-12" dia housing pipe	no			२५०००।००	
	MS Casing Pipe	kg			११०।००	
4	**DI Flanged Tee**					
	2"*2"*2"	no			५८००।००	
	2.5"*2.5"*2.5"	no			६३८०।००	
	3"*3"*3"	no			६९६०।००	
	4"*4"*4"	no			७२६०।००	
	5"*5"*5"	no			२००००।००	
	6"*6"*6"	no			२१०००।००	
	8"*8"*6"	no			२३८००।००	
	10"*10"*8"	no			२५८००।००	
	10"*10"*10"	no			२५८००।००	
	12"*12"*12"	no			३३५००।००	
5	**DI Reducer Flanged Tee**					
	6"*6"*4"	no			८०६०।००	
	8"*8"*5"	no			१२३९०।००	
	8"*8"*4"	no			११४००।००	
	12"*12"*8"	no			२७०००।००	
	12"*12"*10"	no			२९२००।००	
6	**DI Flanged Reducer(Tapper)**					
	8"*4"	no			७४००।००	
	12"*8"	no			१४४१०।००	
7	**GM Check Valve**					
	1/2" dia.	no.			८९३।००	
	3/4"dia.	no.			१२००।००	
	1" dia.	no.			१७७५।००	
	1 1/4" dia.	no.			२६२३।००	
	1 1/2" dia.	no.			३०३५।००	
	2" dia.	no.			४०३३।००	
	2 1/2" dia.	no.			१०२२५।००	
8	**Butterfly Valve**					
	3"dia.	no.				
	4"dia.	no.			२६७९६।००	
	5"dia.	no.			३२०००।००	
	6"dia.	no.			३९२७०।००	
	8"dia.	no.			४५६५०।००	
	10"dia.	no.			६४४१६।००	
9	**10"MS(minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 1.5" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 2"- 3" inlet , 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction**	no			९००००।००	
10	**10"MS((minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 1"-2" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 2"- 3" inlet , 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction**	no			९२०००।००	
11	**10"MS((minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 1 1/2"-2.5" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate,3"- 4" inlet , 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction**	no			९४०००।००	
12	**12"MS(Minimum 6 mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 2"- 3" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate,3"- 4" inlet , 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction**	no			१२५०००।००	
13	**12"MS((minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5-6m long with 3"-4" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 3"-5" inlet , 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction**	no			१४००००।००	
14	**12"MS((minimum 6mm thick) casing medium class pipe 6 m long with 4"-6" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 4"-6" inlet , 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction**	no			१५००००।००	

८. विद्युत सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१	**बिद्युत सम्बन्धि**					
१.१	पि. भि. सि. इन्सुलेटेड कभर वायर (९०मी को)					
१.१.१	७/२२ तार	क्वाइल	२६००।००	२६००।००	२६००।००	
१.१.२	७/२०	क्वाइल	४२००।००	४२००।००	४२००।००	
१.१.३	३/२२	क्वाइल	११००।००	११००।००	११००।००	
१.१.४	३/२०	क्वाइल	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००	
१.१.५	१/१८	क्वाइल	९६०।००	९६०।००	९६०।००	
१.२	**पि. भि. सि. च्यानल बिट**			०।००	०।००	
१.२.१	½"	र मी	१८।१७	१८।१७	१८।१७	
१.२.२	¾"	र मी	१८।१७	१८।१७	१८।१७	
१.२.३	1"	र मी	२३।१०	२३।१०	२३।१०	
१.२.४	1¼"	र मी	३४।२३	३४।२३	३४।२३	
१.२.५	1½"	र मी	४९।५६	४९।५६	४९।५६	
१.२.६	2"	र मी	६८।२५	६८।२५	६८।२५	
१.३	**पि. भि. सि. पाईप (वायरिङको लागि)**			०।००	०।००	
१.३.१	½"	र मी	१०।५०	१०।५०	१०।५०	
१.३.२	1"	र मी	२१।००	२१।००	२१।००	
१.४	**पि. भि. सि. बोर्ड (प्लास्टीक)**			०।००	०।००	
१.४.१	4" x 4"	गोटा	१४।७०	१४।७०	१४।७०	
१.४.२	4" x 6"	गोटा	१९।९५	१९।९५	१९।९५	
१.४.३	6" x 8"	गोटा	३५।७०	३५।७०	३५।७०	
१.४.४	8" x 10"	गोटा	३६।७५	३६।७५	३६।७५	
१.४.५	8" x 12"	गोटा	६६।१५	६६।१५	६६।१५	
१.५	**फाइवर प्लेट**		०।००	०।००	०।००	
१.५.१	4" x 4"	गोटा	१६।८०	१६।८०	१६।८०	
१.५.२	4" x 6"	गोटा	३२।५५	३२।५५	३२।५५	
१.५.३	6" x 8"	गोटा	४४।६३	४४।६३	४४।६३	
१.५.४	8" x 10"	गोटा	६९।७२	६९।७२	६९।७२	
१.५.५	8" x 12"	गोटा	०।००	०।००	०।००	
२	मिटर बक्स पि भी सी	गोटा	१३९।३४	१३९।३४	१३९।३४	
३	सरफेस स्वीच	गोटा	३१।५०	३१।५०	३१।५०	
४	सरफेस बेलपुस	गोटा	३३।६०	३३।६०	३३।६०	
५	एंगल होल्डर	गोटा	३२।५५	३२।५५	३२।५५	
६	सिलिङ्ग रोज	गोटा	३०।४५	३०।४५	३०।४५	
७	पंखाको रेगूलेटर	गोटा	२५२।००	२५२।००	२५२।००	
८	पावर प्लग (१५ एम्पियर)	गोटा	१९९।५०	१९९।५०	१९९।५०	
९	थ्रि पिन प्लग (५ एम्पियर)	गोटा	४२।००	४२।००	४२।००	
१०	टू पिन प्लग (५ एम्पियर)	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
११	ट्युबलाइट सेट ४फिट (४० वाट)	गोटा	३२५।५०	३२५।५०	३२५।५०	
१२	ट्युबलाइट सेट २फिट (२० वाट)	गोटा	३२५।५०	३२५।५०	३२५।५०	
१३	ट्यूलाइट ४ फिट (४० वाट)	गोटा	७८।७५	७८।७५	७८।७५	
१४	ट्युबलाइट २ फिट (२० वाट)	गोटा	७८।७५	७८।७५	७८।७५	
१५	चोक लाइट सेट ४ फि. (४० वाट)	गोटा	१२६।००	१२६।००	१२६।००	
१६	चोक लाइट सेट ४ फि. (२० वाट)	गोटा	१२६।००	१२६।००	१२६।००	
१७	स्टार्टर	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
१८	एम. सि. बी.			०।००	०।००	
१८.१	१० एम्पियर	गोटा	१८९।००	१८९।००	१८९।००	
१८.२	२० एम्पियर	गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
१८.३	३० एम्पियर	गोटा	२६२।५०	२६२।५०	२६२।५०	
१८.४	४५ एम्पियर	गोटा	७३५।००	७३५।००	७३५।००	
१८.५	६३ एम्पियर	गोटा	७८७।५०	७८७।५०	७८७।५०	
१८.६	६ एम्पियर	गोटा	१९९।५०	१९९।५०	१९९।५०	
१८.७	१६ एम्पियर	गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
१९	स्याडल	गोटा	५।२५	५।२५	५।२५	
२०	बेण्ड	गोटा	४।२०	४।२०	४।२०	
२१	सकेट	गोटा	५।२५	५।२५	५।२५	
२२	जक्सन	गोटा	१०।५०	१०।५०	१०।५०	
२३	टेप पि. भि. सी.	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
२४	ग्रिप्स	गोटा	१।०५	१।०५	१।०५	
२५	मेन स्वीच ३० एम्पियर	गोटा	२३६।२५	२३६।२५	२३६।२५	
२६	चिम (बल्ब)	गोटा	२६।२५	२६।२५	२६।२५	
२७	इन्डिकेटर	गोटा	३७।८०	३७।८०	३७।८०	
२८	फ्यूज	गोटा	५७।७५	५७।७५	५७।७५	
२९	ए. सी. पाइप ४" म्ब।	गोटा	८९।२५	८९।२५	८९।२५	
३०	ए. सी. केबल ३" म्ब।	गोटा	५२।५०	५२।५०	५२।५०	
३१	ए. सी. केबल ४" म्ब।	गोटा	५७।७५	५७।७५	५७।७५	
३२	ए. सी. टि. ३" म्ब।	गोटा	७८।७५	७८।७५	७८।७५	
३३	ए. सी. टि. ४" म्ब।	गोटा	९९।७५	९९।७५	९९।७५	

८. विद्युत सम्बन्धि सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	
३४	ए. सी. जक्सन ३" म्ब्वा	गोटा	८९।२५	८९।२५	८९।२५	
३५	ए. सी. जक्सन ४" म्ब्वा	गोटा	९९।७५	९९।७५	९९।७५	
३६	पंखा४८" रेगूलेटर समेत (क्ष्करल्क क्तबलमबचमण	सेट	२६२५।००	२६२५।००	२६२५।००	
३७	एक्जस्ट फयान १४" देखि १२" सम्म	गोटा	१६८०।००	१६८०।००	१६८०।००	
३८	डोम लाइट ४० वाट	गोटा	३५३।१२	३५३।१२	३५३।१२	
३९	बल्व हेड लेम्प	गोटा	२६२।५०	२६२।५०	२६२।५०	
४०	म्यूजिकल बेल	गोटा	३१५।००	३१५।००	३१५।००	
४१	साइकल बेल	गोटा	१५७।५०	१५७।५०	१५७।५०	
४२	सब मिटर	गोटा	७३५।००	७३५।००	७३५।००	
४३	डि. बि. मेन स्वीच ३० एम्पीयर	गोटा	२५७।२५	२५७।२५	२५७।२५	
४४	१/२" काठको लिस्टी	र मी.	१०।५०	१०।५०	१०।५०	
४५	१६एमएम, ७ फिट रड भएको स्टे सेट (४मि.मि)	सेट	११५५।००	११५५।००	११५५।००	
४६	७/१२ एस.डब्लु.जी. स्टेवायर	केजी	१४७।००	१४७।००	१४७।००	
४७	**ACSR Condoctor (wire)**					
४७.१	0.03sq inch ACSR Condoctor (wire)	कि.मि.	३००००।००	३००००।००	३३०००।००	
४७.२	0.05sq inch ACSR Condoctor (wire)	कि.मि.	५५०००।००	५५०००।००	६१०००।००	
४७.३	0.1sq inch ACSR Condoctor (wire)	कि.मि.	८९०००।००	८९०००।००	९७०००।००	
४८	D - iron set with shakle insulator	सेट	१४१।७५	१४१।७५	१४१।७५	
४९	Stay-Insulator	गोटा	९४।५०	९४।५०	९४।५०	
५०	Binding wire (aluminium)	केजी	७४५।५०	७४५।५०	७४५।५०	
५१	Erection of PSC pole (8m,9m)	गोटा	२६००।००	२६००।००	२६००।००	
५२	Stringing of Conductor(0.03sq inchWire)	कि.मि.	४५०००।००	४५०००।००	४५०००।००	
५३	Installation of Stay set	सेट	१२००।००	१२००।००	१२००।००	
५४	बिद्यूतको लाइनसंगैको हांगाविंगा काटने	प्र. हे.	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	
५५	बिद्यूत जडान लिस्टी, क्लिप, किला, स्वीच होल्ण्डर आदि प्रयोग गरि भित्ता सिलिगमा प्वाल पार्ने सहित तार तान्ने र सम्बन्धित स्वीच बक्स आदि जडान			०।००	०।००	
५५.१	सामान बाहेक कन्सिल वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	४७।२५	४७।२५	४७।२५	
५५.२	सामान बाहेक सर्फेस वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	३६।७५	३६।७५	३६।७५	
५५.३	सामान सहित कन्सिल वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५८८।००	५८८।००	५८८।००	
५५.४	सामान सहित सर्फेस वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५०४।००	५०४।००	५०४।००	
५५.५	मेन सर्भिसलाइन केवल ६मी.मी.(कन्सेन्टिक केवल)	र मी.	२६।२५	२६।२५	२६।२५	
५६	PSC Pole					
५६.१	8m	No	७०००।००	७०००।००	७५००।००	
५६.२	9m	No	७५००।००	७५००।००	८०००।००	
५६.३	11m	No	१४०००।००	१४०००।००	१५४००।००	

८. विद्यूत सम्बन्धि सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	
५७	Transformer					
५७.१	Copper wound distribution Transformenr with first filling of Oil					
५७.१.१	11/.4kv,25KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	२६१४००।००	२६१४००।००	२६५०००।००	
५७.१.२	11/.4kv,50KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	३७३०००।००	३७३०००।००	३८५०००।००	
५७.१.३	11/.4kv,100KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	५९०६००।००	५९०६००।००	५९०६००।००	
५७.१.४	11/.4kv,150KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	८०००००।००	८०००००।००	८०००००।००	
५७.१.५	11/.4kv,200KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	१०२३९००।००	१०२३९००।००	१०२३९००।००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

९. लघु जल-विद्युत सम्बन्धि सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	
	Electro mechanical component for micro hydro					
क.	**Mechanical Components**					
१	Intake Accessories					
१.१	Coarse Trash rack (0.6m x 0.5)	व.मी.	१७७००।००	१७७००।००	१७७००।००	
१.२	Sluice Gate (1.6 height 0.5x0.5 m opening)	सेट	१०१००।००	१०१००।००	१०१००।००	
२	**Pipe Accessories**					
२.१	Penstock Pipe MS 225 mm ID, 3.5 mm thickness	र.मी.	३३५०।००	३३५०।००	३३५०।००	
३	**Turbine**					
३.१	Crossflow turbine (T15) Runner Diameter 300 mm, Runner Length 75 mm, 540 RPM, Shaft power 10 kw	सेट	३०००००।००	३०००००।००	३०००००।००	
ख	**Electrical Components**					
१	**Generator**					
१.१	Synchronous, 15 KVA, 400 V, 1500 RPM	सेट	१५०००।००	१५०००।००	१५०००।००	
२	**Protection System**					
२.१	MCCBs					
	MCCB on the generator side (32A)	गोटा	७१००।००	७१००।००	७१००।००	
	MCCB after ELC (20 A)	गोटा	५९००।००	५९००।००	५९००।००	
	MCB for House Holds	गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	
२.२	Earthing Set (600 x 600 x 3) mm including 8 SWG copper wire	सेट	१०६००।००	१०६००।००	१०६००।००	
३	**Conductor**					
३.१	ACSR Conductor (weasel)	र.मी.	३१।००	३१।००	३१।००	
३.२	ACSR Conductor (Squirrel)	र.मी.	२४।००	२४।००	२४।००	
३.३	ACSR Conductor (Rabbit)	र.मी.	४७।००	४७।००	४७।००	
३.४	Concentric Cable 6 sq.m	र.मी.	२६।००	२६।००	२६।००	

भ्याट छुट

१०. विविध निर्माण सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत [illegible] बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	
१	बाँसको कटिङ्ग ५ फिट लम्बाई	कटिङ	३३।००	३३।००	३३।००	
२	डोरी नरीवल	के. जी.	११६।००	११६।००	११६।००	
३	डोरी बनकस	के. जी.	७२।००	७२।००	७२।००	
४	डोरी जूटका	के. जी.	११६।००	११६।००	११६।००	
५	चटाई	व. मी.	८३।००	८३।००	८३।००	
६	आर.सि.सि.पाल (काँडतारबार/अन्यका लागि)		६।००	६।००	६।००	
क	४"x४"x६ फिट लामो (७ एमएम मोटो ठाडो ४ वटा र ४।७५ एमएम मोटो रीङ १५सेमी दूरीमा फलामे डण्डी प्रयोग गरि निर्माण गरिएको	र फुट	१०३६।००	१०३६।००	१२०।००	
ख	[illegible] मोटो ठाडो ४वटा र ४।७५ एमएम मोटो रीङ १५सेमी दूरीमा फलामे डण्डी प्रयोग गरि निर्माण गरिएको	गोटा	११६९।००	११६९।००	११६९।००	
ग	4.5"*4.5"	र फुट			१३०।००	
७	खाली बोरा (५०के. जी. क्षमता भएका जुटका)	गोटा	४४।००	४४।००	४५।००	
क	खाली बोरा (५०के.जी.क्षमता भएका प्लास्टीकका)	गोटा	२२।००	२२।००	२३।००	
ख	खाली बोरा (१००के.जी. क्षमता भएका जुटका)	गोटा	९४।००	९४।००	९५।००	
ग	नाइलनको डोरी	प्रति के.जी.			१४०।००	
८	तार ब्रुस सामान्य	गोटा	४४।००	४४।००	४४।००	
९	रंग लगाउने ब्रुस	ईन्च	७४।००	७४।००	७४।००	
१०	धुन्स/डाका	गोटा	२२६।००	२२६।००	२२६।००	
११	बाँसका टोकरी	गोटा	२२६।००	२२६।००	२२६।००	
१२	बेतको टोकरी	गोटा	३६४।००	३६४।००	३६४।००	
१३	कुचो (अम्रिसोको)	गोटा	६१।००	६१।००	६१।००	
क	कुचो (बाबियोको)	गोटा	४४।००	४४।००	४४।००	
ख	नरीवलको झाडु	गोटा	६१।००	६१।००	६१।००	

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) कावासोती

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हूने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
क.	**वन कार्यलय र टिम्बर कर्पोरेशनसंग सम्बन्धित**					
	काठ दाउरा कटान मूछान सम्बन्धी					
१.	काठको गोलिया काठ कटान मूछान					
	क) गोलिया तथा बल्लाबल्ली कटान, मूछान	प्रति घ.फि.	२३।००	२४।५०	२६।९५	
	ख) गोलिया तथा बल्लाबल्ली यार्डिङ्ग	,, ,,	२१।००	२१।५०	२३।६५	
	ग) गोलिया तथा बल्लाबल्ली लोडिङ्ग	,, ,,	१९।००	२०।००	२२।००	
	घ) गोलिया तथा बल्लाबल्ली अनलोडिङ्ग	,, ,,	५।००	६।००	६।६०	
	ङ) गोलिया तथा बल्लाबल्ली बोका झिक्ने र रिङ काट्ने	,, ,,	३।००	३।००	३।३०	
	च) गोलीया काठ पायलीङ्ग	,, ,,	७।००	७।००	७।७०	
	छ) गोलीया काठ ग्रेडिंग	,, ,,	७।००	७।००	७।७०	
२.	जंगलबाट गोलिया काठ घाटगद्दीसम्म ढुवानी तर्फ					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३५।००	३५।००	३८।५०	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	,, ,,	४०।००	४०।००	४४।००	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	,, ,,	४२।००	४२।००	४६।२०	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	,, ,,	४४।००	४४।००	४८।४०	
	ङ) २० कि. मी. देखि २५ कि.मी. सम्म	,, ,,	४६।००	४६।००	५०।६०	
	च) २५ देखि माथि	,, ,,	४८।००	४८।००	५२।८०	
३.	दाउरा कटान, मूछान तर्फ					
	क) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा कटान, मूछान	प्रति चट्टा	३२९२।००	३२९२।००	३५५५।३६	
	ख) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा यार्डिङ	,, ,,	१७०४।००	१७०४।००	१८४०।३२	
	ग) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा लोडिङ्ग	,, ,,	१५५९।००	१५५९।००	१६८३।७२	
	घ) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा अनलोडिङ्ग	,, ,,	३६४।००	३६४।००	३९३।१२	
	ङ) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा चट्टा निर्माण	,, ,,	१०६८।००	१०६८।००	११५३।४४	
४.	दाउरा ढूवानी तर्फ					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	३४०७।००	३४०७।००	३७४७।७०	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	,, ,,	३५८१।००	३५८१।००	३९३९।१०	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	,, ,,	३७२५।००	३७२५।००	४०९७।५०	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	,, ,,	३८२९।००	३८२९।००	४२११।९०	
	ङ) २० र सो भन्दा माथि	,, ,,	३९८५।००	३९८५।००	४३८३।५०	
५.	छपान खर्च	प्रति रुख	२१।००	२१।००	२२।४७	
६	घाटगद्दीबाट मिलमा गोलिया सिपमेन्ट:					
	चिरान तर्फ :					
क.	चिरान उत्पादन, बाकल, कटपिस, भूस फाल्ने आदि	प्रति घ.फि.	७१।५०	७१।५०	७७।९४	
ख.	अनसाइज उत्पादन	प्रति क्वी.	९९।००	९९।००	१०७।९१	
ग.	चिरान लोड	प्रति घ.फि.	१९।४१	१९।४१	२१।१६	
घ.	चिरान अनलोड	प्रति घ.फि.	७।७६	७।७६	८।४६	
ङ.	बाकल अनसाइज लोड	प्रति क्वी.	२६।४०	२६।४०	२८।७८	
च.	बाकल अनसाइज अनलोड	प्रति क्वी.	९।३५	९।३५	१०।१९	
छ.	चिरान पाइलिङ्ग	प्रति घ.फि.	६।६०	६।६०	७।१९	
ज.	१०० मी. भन्दा टाढाबाट मिलछेउसम्म गोलिया बोक्ने कार्य	प्रति घ.फि.	७।७६	७।७६	८।४६	
झ.	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट (घाटगद्दीबाट लोडिङ)	प्रति घ.फि.	३३।००	३३।००	३५।९७	
ञ.	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट (घाटगद्दीबाट अनलोडिङ)	प्रति घ.फि.	७।७६	७।७६	८।४६	
ट.	चिरान काठ ढुवानी					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति क्वी.	२०।००	२०।००	२१।८०	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति क्वी.	२३।००	२३।००	२५।०७	
	ग) १० कि. मी. भन्दा माथि	प्रति क्वी.	२६।००	२६।००	२८।३४	
ठ.	मिलमा गोलिया ढूवानी(घाटगद्दीबाट)			०।००	०।००	
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	२७।००	२७।००	२९।४३	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३०।००	३०।००	३२।७०	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३३।००	३३।००	३५।९७	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३६।००	३६।००	३९।२४	
	ङ) २० र सो भन्दा माथि	प्रति घ.फि.	३८।००	३८।००	४१।४२	
ख.	**वन कार्यालयसँग सम्बन्धित**					
क.	बोटविरुवाहरु					
१	चाँप पोलिपट	गोटा	१७८५	१७८५	२०।००	
२	मसला, खयर, कदम पोलिपट	गोटा	१२।६०	१२।६०	२०।००	
३	जामुन पोलिपट	गोटा	१५।७५	१५।७५	२५।००	
४	सिसौ पोलिपट	गोटा	८।४०	८।४०	१५।००	
५	एकिसीया पोलिपट	गोटा	२१।००	२१।००	२५।००	
६	ववुल, क्यासीया,सीरीष,अर्जुन पोलिपट	गोटा	१०।५०	१०।५०	१५।००	

११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हूने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
७	सतीसाल, वीजयसाल,वैस पोलिपट	गोटा	२१।००	२१।००	३०।००	
८	टीक पोलिपट	गोटा	३१।५०	३१।५०	४०।००	
९	सल्ला टुनी पोलिपट	गोटा	०।००	०।००	२०।००	
१०	वाँसको विरुवा पोलिपट	गोटा	१५।७५	१५।७५	२५।००	
११	वाँसको विरुवा कल्म कटिङ	गोटा	१५५।००	१५५।००	२००।००	
१२	गानु सहितको वाँस	गोटा	२१९।४५	२१९।४५	२५०।००	
ख	**डालेघाँस विरुवा**					
१	राईखन्यु, वडहर पोलिपट	गोटा	१५।७५	१५।७५	२५।००	
२	किम्बु, ईपिल ईपिल, पोलिपट	गोटा	५।२५	५।२५	१२।००	
३	टाँकी, कोईरालो, नीमारा भटमासे, मेन्डुला लगायतका	गोटा	०।००	०।००	१५।००	
४	अमृसो राइजोम	गोटा	४।१०	४।१०	५।००	
ग	**जडीबुटी विरुवा**					
१	टिमुर पोलिपट	गोटा	५०।००	५०।००	५०।००	
२	सपगनधा पोलिपट	गोटा	२१।००	२१।००	२५।००	
३	अमला पोलिपट	गोटा	१५।७५	१५।७५	२५।००	
४	नीम, इमीली पोलिपट	गोटा	१७८५	१७८५	२०।००	
५	रक्तचन्दन पोलिपट	गोटा	५२।५०	५२।५०	६०।००	
६	तेजपात पोलिपट	गोटा	२१।००	२१।००	२५।००	
७	सितलचिनी पोलिपट	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	
८	श्रीखण्ड पोलिपट	गोटा	२६।२५	२६।२५	५०।००	
९	रुद्राक्ष पोलिपट	गोटा	४२।००	४२।००	२००।००	
१०	कुरिलो पोलिपट	गोटा	८।४०	८।४०	१५।००	
११	कुरिलो खुला	गोटा	०।००	०।००	१०।००	
१२	दाँते ओखर विजु ढखुला जराण	गोटा	०।००	०।००	५०।००	
१३	लौठ सल्लो पोलिपट	गोटा	०।००	०।००	८०।००	
१४	सुगन्धकोकिला पोलिपट	गोटा	०।००	०।००	६०।००	
१५	वोधिचित्त पोलिपट	गोटा	०।००	०।००	५००।००	
१६	रिठ्ठा पोलिपट	गोटा	०।००	०।००	५०।००	
१७	वेल, हर्रो, वर्रो, पोलिपट	गोटा	०।००	०।००	४०।००	
१८	चिराईतो विरुवा	गोटा	०।००	०।००	१२।००	
१९	सतुवा विरुवा खुल्ला गानो	गोटा	०।००	०।००	४५।००	
२०	अलैची	सेट	२५।००	२५।००	२५।००	
घ	**सौन्दर्यमुलक विरुवा**					
१	गुलमोहर, विरेन्द्रफुल, काँगियो, फूल पोलीपट	गोटा	१५।७५	१५।७५	२५।००	
२	धुपी पोलीपट	गोटा	२१।००	२१।००	४०।००	
३	कपुर पोलीपट	गोटा	३१।५०	३१।५०	४०।००	
४	अशोक पोलीपट	गोटा	५२।५०	५२।५०	६०।००	
५	वहुवर्षिय अशोक, कल्की, म्यान्गोस्टिन लगायतका ढ	गोटा	०।००	०।००	५००।००	
६	बहुवर्षिय वर, पिपल, स्वामी ठुलो पोलिपटमा	गोटा	०।००	०।००	५००।००	
ङ	**फलफुल विरुवा**	गोटा				
१	एभोकाडो विजु	गोटा	०।००	०।००	१२५।००	
२	आँप अम्पाली, मलीका २/ ३ वषके कलमी	गोटा	१७३।२५	१७३।२५	१७५।००	
३	आँप मालदह, दशहरी २/ ३ वषृके कलमी	गोटा	११५।५०	११५।५०	१३०।००	
४	अन्य आँप २/ ३ वर्षृके कलमी	गोटा	०।००	०।००	११०।००	
५	लिची २/ ३ वषृके कलमी	गोटा	८०।८५	८०।८५	१००।००	
६	कटहर	गोटा	३४।६५	३४।६५	५०।००	
७	कागती कलमी	गोटा	५७।७५	५७।७५	१००।००	
८	कागती विजु	गोटा	०।००	०।००	५०।००	
९	अम्बा	गोटा	०।००	०।००	५०।००	
१०	अनार	गोटा	१३८।६०	१३८।६०	१४०।००	
११	नासपती	गोटा	४६।२०	४६।२०	५०।००	
१२	केरा	गोटा	३४।६५	३४।६५	५०।००	
१३	म्याकाडेमीया नट	गोटा	०।००	०।००	१२०।००	
१४	ड्रागन फुरुट	गोटा	०।००	०।००	१२०।००	
४८	पोलिथीन टयुव २०० गेज	केजी	२७३।००	२७३।००	३००।००	
च	भुसंरक्षण कार्यालयसंग सम्बन्धित बोट बिरुवा र अन्य समाग्री:					
१	वास (घना)	गोटा	२१९।४५	२१९।४५	२१९।४५	

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) कावासोती २०७४

११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हूने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	
४	भूई कटहरको राइजम	गोटा	११७९	११७९	११७९	
५	अम्लिसो राइजम समेत	गोटा	४११०	४११०	४११०	
६	कांस जरा समेत	गोटा	०१६३	०१६३	०१६३	
७	बासको बिरुवा कटिङ्ग (२ देखि ३ वर्ष)	गोटा	१७३१२५	१७३१२५	१७३१२५	
८	NB-21,सेटस	सेट	२१९४	२१९४	२१९४	
९	बिभिन्न जातका घास	सेट	११७९	११७९	११७९	
१०	आप अम्रपाली,मल्लीका आदि(२,३ वर्ष कलमी	गोटा	१७३१२५	१७३१२५	१७३१२५	
११	आप मालदह,दसहरी आदि(२,३ वर्ष कलमी	गोटा	११५१५०	११५१५०	११५१५०	
१२	लिची	गोटा	८०१८५	८०१८५	८०१८५	
१३	कटहर	गोटा	३४१६५	३४१६५	३४१६५	
१४	अनार	गोटा	१३८१६०	१३८१६०	१३८१६०	
१५	कागती कलमी	गोटा	५७१७५	५७१७५	५७१७५	
१६	नासपाती	गोटा	४६१२०	४६१२०	४६१२०	
१७	केरा	गोटा	३४१६५	३४१६५	३४१६५	
छ	**पशू सेवा कार्यालयसंग सम्बन्धित**					
१	जै घासको बिउ	प्रति के.जि.	६३१००	६३१००	१००१००	
२	बर्षिम घासको बिउ	प्रति के.जि.	३३६१००	३३६१००	३३६१००	
३	भेच	प्रति के.जि.	६३१००	६३१००	९५१००	
४	टियोसेन्टी (घासको विउ)	प्रति के.जि.	१२६१००	१२६१००	१४०१००	
५	स्टाईलो कुक(घासको विउ)	प्रति के.जि.	६८२१५०	६८२१५०	६८२१५०	
६	डाले घासको वेर्ना	गोटा	२११००	२११००	२११००	
७	सुडान घासको विउ	प्रति के.जि.	१०५१००	१०५१००	११५१००	
८	बाजरा घासको बिउ	प्रति के.जि.	१०५१००	१०५१००	१००१००	
९	नेपियर सेट	सेट	२११०	२११०	४१००	
१०	खन्यु	प्रति बोट	१५१७५	१५१७५	१५१७५	
११	इपिलइपिल	प्रति बोट	५१२५	५१२५	५१२५	
१२	किम्बु	प्रति बोट	५१२५	५१२५	५१२५	
१३	बोका प्रजननको लागि (विभिन्न उन्नत जातको)	प्रति गोटा	१३१२५१००	१३१२५१००	१४०००१००	
१४	बाखा प्रजनन् योग्य (उन्नत जातको)	प्रति के.जि.	५२५०१००	५२५०१००	१२००१००	
१५	बंगुर को बच्चा (उन्नत जातको ४५ दिन माथिको स्थानीय जात)	प्रति गोटा	३१५०१००	३१५०१००	३१५०१००	
१६	बंगुर को बच्चा (उन्नत जातको ४५ दिन माथिको उन्नत जात)	प्रति गोटा	४७२५१००	४७२५१००	५०००१००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Asphalt Plant*	Universal Spot Mix : Wylie	Up to 10 Ton	001 -	420	2940
Asphalt Plant*	Bram Millar	Up to 10 Ton	001 -	525	3675
Ashalt Paver	Blow Knox BK 165		002 -	1470	10290
Ashalt Mixer	Bel Mix		003 -	1050	7350
Broom Road	Towed		009 -	273	1911
Boring Rig	TONE		011 -	1260	8820
Air Compressor	Kirloskar , WR 250, SC 0707C,	150 To 275cfm	017 -	262.5	1837.5
Air Compressor	Holman, D250CFM, 175 MK 11		017 -	262.5	1837.5
Air Compressor	Maruma ES3		017 -	262.5	1837.5
Crane Mobile	Tadano TS 100L	5+ To 10 Ton	021 -	3255	22785
Crane Mobile	Tadano TS 150L	10+ To 15 Ton	021 -	3675	25725
Cutter Concrete	Weber SM 182R		024 -	262.5	1837.5
Cutter Concrete	Mikasa MCD 218 DX		024 -	262.5	1837.5
Dozer Wheel	Hanomag D66C, D66D	181 To 230 HP	030 -	2205	15435
Dozer Wheel	CAT 814	181 To 230 HP	030 -	2205	15435
Dozer Track	Komatsu D85ESS	181 To 230 HP	031 -	3150	22050
Dozer Track	CAT D7G	181 To 230 HP	031 -	3150	22050
Dozer Track	Shangdong TY 220	181 To 230 HP	031 -	3150	22050
Dozer Track	Hanomag D700C, D700D	181 To 230 HP	031 -	2100	14700
Dozer Track	Komatsu D85	181 To 230 HP	031 -	2100	14700
Dozer Track	Yishan TY 160	126 To 180 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	BEML D65E8	126 To 180 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	CAT D6H	126 To 180 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	Komatsu D53A-17; D50A	80 To 125 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	Komatsu D 50A - 17	80 To 125 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	CAT D3B	0 To 79 HP	031 -	1050	7350
Bitumin Distributor	Bedford TJ 1090	4 To 6 KL	032 -	1365	9555
Bitumin Distributor	ETNYRE/4700; ETNTYRE/M414	4 To 6 KL	032 -	1365	9555
Bitumin Distributor	Isuzu/Hanta; Hanta/Hino FF173 K	4 To 6 KL	032 -	1365	9555
Rock Drill(Pneum)			034 -	136.5	955.5
Mini Dumper	Pengyuan FC 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	262.5	1837.5
Mini Dumper	Changai FC 1	1 To 4 Cu. M.	035 -	262.5	1837.5
Mini Dumper	Jiangsu F 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	262.5	1837.5
Mini Dumper	Stott & Pitt SD 011	1 To 4 Cu. M.	035 -	262.5	1837.5
Mini Dumper	Thawaties	1 To 4 Cu. M.	035 -	577.5	4042.5
Excavator Track	Daewoo Solar 130LC - V	1 To 110 HP	042 -	1260	8820
Excavator Track	Kobelco SK 115 SR-1E	1 To 110 HP	042 -	1260	8820
Excavator Track	Daewoo SL 220	111 To 150 HP	042 -	1890	13230
Excavator Track	Komatsu PC 150-5A	111 To 150 HP	042 -	1890	13230
Excavator Track	Hitachi EX 200 - 3	111 To 150 HP	042 -	1890	13230
Excavator Track	JCB - 820 Super; JCB - 820	111 To 150 HP	042 -	1890	13230
Excavator+ Breaker	Daewoo SL220 With SOOSAN 20	111 To 150 HP	042 -	2205	15435
Forklift Truck	Mitsubishi	< 2.5 Ton	049 -	420	2940
Generator*	Kubota ASK-R 350	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Denyo DBF-3Y; DBF 7.5Y	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Robin	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Caterpillar	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Kirloskar RB 33	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Osaka/Seimeitsu SAS - 130Y	10 To 30 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Kirloskar	30+ To 50 KVA	054 -	367.5	2572.5
Grader Motor	Komatsu GD 511R - 1	135 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	Chapion 710 ; 710R	135 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	CAT 120G	125 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	Mitubishi MG 350R	135 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	BEML BG605 - 6216	145 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	Aveling Barford ASG 12G; TG 01	135 HP	055 -	1260	8820
Grader Motor	Niigata N530 PSA	135 HP	055 -	1260	8820
Grader Motor	Komatsu 405A - 1	90 HP	055 -	1260	8820
Chips Spreader	Phoenix/Tail Gate Mounted		057 -	315	2205
Bitumin Heater	Span Eng.	Up to 2 KL	062 -	189	1323
Loader Wheel	JCB 425	1.75 Cu M	068 -	1050	7350
Loader Wheel	Aveling Barford	1.75 Cu M	068 -	1050	7350
Loader Wheel	EJCB - 430	1.7 Cu M	068 -	1050	7350
Loader Wheel	Komatsu WA 100 - 1	1.2 Cu M	068 -	1050	7350
Loader Wheel	Komatsu WA 180 - 3	1.8 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	Furukawa FL 200; FL 230 - 1	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	Furukawa FL 200 - 1	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1260	8820

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट १५% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Loader Wheel	Kawasaki KSS 70; KLD 70	1.9 - 2.2 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	CAT 950	> 1.8 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	Michigan Clark 75 - IIIA	> 1.8 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	Hyuandai HL 757 - 7	2.5 Cu M	068 -	1575	11025
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV - 2	2.2 Cu M	068 -	1575	11025
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV; WL03 - 70Z	2.2 Cu M	068 -	1575	11025
Loader Wheel	Kawasaki 70Z - IV Hino	2.2 Cu M	068 -	1575	11025
Back Hoe Loader	JCB 3CX - 4	< 90 HP	070 -	1050	7350
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	Up To 4"	085 -	157.5	1102.5
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 3DW	Up To 4"	085 -	157.5	1102.5
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	4 To 6 "	085 -	210	1470
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 6DFA	4 To 6"	085 -	210	1470
Water Pump (Elect.)		5 HP	085 -	157.5	1102.5
Water Pump (Elect.)		7.5 HP	085 -	157.5	1102.5
Pile Driver*		10 Ton	086 -	3150	22050
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 011	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Johs Moller Rambo	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Speedcraft DRR 10 - S	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Luoyang 3Y8 / 10	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 012	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Albaret TR - 10	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Kawasaki KMRH - 12	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Sakai 7608	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller Pneumatic	Dynapac CP 15	Up to 20 Ton	096 -	1260	8820
Roller Pneumatic	Hamm GRW - 10	Up to 20 Ton	096 -	1260	8820
Roller Pneumatic	Stavostroj VP 200	Up to 20 Ton	096 -	1260	8820
Roller Pneumatic	Dynapac CP 20	Up to 20 Ton	096 -	1260	8820
Roller Pneumatic	Sakai TS7409	Up to 20 Ton	096 -	1050	7350
Roller Vib. Pedestrain	Bomag BW 71E - 2	Up to 0.5 Ton	098 -	420	2940
Roller Vib. Pedestrain	Bomag BW 71E	Up to 0.5 Ton	098 -	420	2940
Roller Vib. Pedestrain	Benford 1 - 71L / 2 - 75B	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrain	Holman / Com CS 71	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrain	Mortimor CPM/71	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrain	Bomag BW 55E	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrain	Benford 1 - 71EEP/ 1 - 71 B	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrain	Benford	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrain	Benford 1 - 71BPL	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Sheepfoot	Tampo	Up to 10 Ton	099 -	735	5145
Roller Vib. Self Prop.	Johs Moller VT 13 / VT 21	Up to 3 Ton	101 -	577.5	4042.5
Roller Vib. Self Prop.	Sakai SG 500	3 + Upto 6 Ton	101 -	840	5880
Roller Vib. Self Prop.	Larsen & Turbo W1104	3 + Upto 6 Ton	101 -	840	5880
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BG 605	3 + Upto 6 Ton	101 -	840	5880
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BW 172D - 2	6.3 Ton	101 -	945	6615
Roller Vib. Self Prop.	Bomag	6.3 Ton	101 -	945	6615
Roller Vib. Self Prop.	Kawasaki KVR 7	6 Ton	101 -	735	5145
Spreader Chip S/P	Phoenix MK 4		109 -	1575	11025
Spayer Emulsion	Hotta ESC - 10 E	Up to 1 KL	112 -	273	1911
Truck Flatbed/Crane	Dong Feng/AEDLUS	Up to 7 Ton	114 -	840	5880
Truck Flatbed/Crane	Tata SE 1210/42	Up to 7 Ton	114 -	840	5880
Truck Flatbed/Crane	Tata Usha 1210B/42	Up to 7 Ton	114 -	840	5880
Truck Flatbed/Crane	Isuzu HTR	Up to 7 Ton	114 -	840	5880
Truck Flatbed	Ashok Leyland CS 42	Up to 150 HP	115 -	472.5	3307.5
Truck Flatbed	Hino FF 173KA	Up to 150 HP	115 -	472.5	3307.5
Truck Flatbed	Isuzu HTR 114-03	Up to 150 HP	115 -	472.5	3307.5
Truck Flatbed	Isuzu TXD 50	Up to 150 HP	115 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Tata SK 1210/36	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	A/Leyland Commet 3/15;	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Tata SE 1210 /36	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	A/ Leyland Commet 3/21	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	A/ Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	A/Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Isuzu HTR 113-03	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Hino KR 120 E	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Isuzu SBR 322; TXD 40	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Nissan CPC 14E	From 150+ HP	116 -	1155	8085
Truck Tipper	Isuzu TDJ	From 150+ HP	116 -	1155	8085

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Truck Tipper	Nissan CKB 450EDN	From 150+ HP	116 -	1155	8085
Mini Truck	Mah & Mah Cab 576		117 -	315	2205
Mini Truck	Tata 407		117 -	315	2205
Mini Truck	Mah. Nis. Allw. Cab 576		117 -	315	2205
Mini Truck	Mits. Can. Eich./ FE444		117 -	315	2205
Mini Truck	Mitsu. Eicher EE 44EXR		117 -	315	2205
Trailer Tractor	Isuzu CXZ81Q	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Foden 5106T	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Nissan CW - 50 GTN	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	From 25 +Ton	118 -	2835	19845
Water Tanker	AL/ Commet; ALCO- 3/15	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Water Tanker	Tata/SE 1210/48	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Water Tanker	A/ Leyland Commet CS 42	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Water Tanker	Hino	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Water Tanker	Isuzu HTR	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Water Tanker	Isuzu SBR 312; TXD 50	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Trailer	MAECO / Nepal		122 -	147	1029
Tractor	HMT 4511	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	International Sona. DI 745 III	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Tractor & Farm MF 245 DI-J	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Hindustan G 453 - DI	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Escort E 355 N	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Mahendra 545	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Ford 3610	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Kubota	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Ford New Holland	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor with trailer	Ford 6610	Up to 85 HP	123 -	462	3234
Tractor with trailer	Massey Ferguson MF 20B	Up to 85 HP	123 -	462	3234
Vibrator Engine	Mikasa; Mikasa MV1-GE		136 -	126	882
Vibrator Needle	BP 25; BP 35		136 -	105	735
Vibrator Needle	V 635; V 654		136 -	105	735
Compactor H/Towed	Jaypee	Up to 450 KG	138 -	136.5	955.5
Compactor H/Towed	MIKASA MVC -110D	Up to 450 KG	138 -	136.5	955.5
Welding Arc		30 + KVA	143 -	1207.5	8452.5
Bridge inspection Equipment	Brain Italy AB 9s with Truck			8032.5	56227.5

*EXCLUDING COST OF ERECTION/ COMISSIONING/ DISMANTLING AND MECHANICAL CREW.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१३.ग्लास फाइबर सम्वन्धी स्वीकृत दर रेट (१३% भ्याट बाहेक)

S. N.	Description	Unit	Rate 077/78	Rate 078/79	Rate 079/80	Remarks
A.	**Corrugated Sheet width of 32"(1.2 mmthick)**					
1	3.00 Ft long	pc	675.00	675.00	675.00	
2	4.00 Ft long	pc	901.00	901.00	901.00	
3	5.00 Ft long	pc	1125.00	1125.00	1125.00	
4	6.00 Ft long	pc	1351.00	1351.00	1351.00	
5	7.00 Ft long	pc	1576.00	1576.00	1576.00	
6	8.00 Ft long	pc	1801.00	1801.00	1801.00	
7	9.00 Ft long	pc	2026.00	2026.00	2026.00	
8	10.00 Ft long	pc	2252.00	2252.00	2252.00	
9	12.00 Ft long	pc	2702.00	2702.00	2702.00	
B	**Corrurated Sheet width of 32"(0.6 mmthick)**					
1	3.00 Ft long	pc	427.00	427.00	427.00	
2	4.00 Ft long	pc	569.00	569.00	569.00	
3	5.00 Ft long	pc	711.00	711.00	711.00	
4	6.00 Ft long	pc	854.00	854.00	854.00	
5	7.00 Ft long	pc	996.00	996.00	996.00	
6	8.00 Ft long	pc	1139.00	1139.00	1139.00	
7	9.00 Ft long	pc	1281.00	1281.00	1281.00	
8	10.00 Ft long	pc	1424.00	1424.00	1424.00	
9	12.00 Ft long	pc	1708.00	1708.00	1708.00	
C	**PLain Sheet**					
	1.2mm thick	Sq. ft.	90.00	90.00	90.00	
1	2.00mm thick	Sq. ft.	133.00	133.00	133.00	
2	3.00mm thick	Sq. ft.	193.00	193.00	193.00	
3	4.00mm thick	Sq. ft.	250.00	250.00	250.00	
	5.00mm thick		285.00	285.00	285.00	
D	**Corrurated Advestor Sheet**	Sq. ft.				
	0.8mm thick	Sq. ft.	75.00	75.00	75.00	
	1.20mm thick	Sq. ft.	96.00	96.00	96.00	
	2.00mm thick	Sq. ft.	150.00	150.00	150.00	

१४. मेसिन उपकरणबाट गरीने कार्यको दररेट आ.व.०७८/७९

क.सं.	कामको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
क	डोजर/एक्साभेटर प्रयोग गरी माटो खन्ने काम (मोविलाईजेसन, डिमोवीलाइएजेसन, इन्धन र अप्रेटर खर्च समेत)					
१	साधारण माटो	घमी	५८।००	६०।००	६०।००	
२	ग्राभेल/वोल्डर मिसिएको माटो	घमी	८५।००	९०।००	९०।००	
३	नरम प्रकारको चट्टान	घमी	१७५।००	१८०।००	१८०।००	
४	मध्यम प्रकारको चट्टान	घमी	४००।००	४२५।००	४२५।००	
५	कडा प्रकारको चट्टान	घमी	१०७०।००	११००।००	११००।००	
ख	पैह्रो हटाउन/सफा गर्ने काम	घमी	५०।००	५५।००	५५।००	

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

१५. विद्युतिय सोलार सम्वन्धी सामाग्रीहरुको दररेट (१३% भ्याट बाहेक)

क्रस	सामाग्रीको नाम	क्षमता	ईकाइ	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	आ.व. ०७९/८०	कैफियत
A	**Solar Modulars(Vikram,Andromeda or euivalent)**	10wp/12	गोटा	८५०।०	८५०।०	८५०।०	
	Solar Modulars	20wp/13	गोटा	१३००।०	१३००।०	१३००।०	
	Solar Modulars	40wp/14	गोटा	३२००।०	३२००।०	३२००।०	
	Solar Modulars	50wp/15	गोटा	३५००।०	३५००।०	३५००।०	
	Solar Modulars	75wp/16	गोटा	६०००।०	६०००।०	६०००।०	
	Solar Modulars	100wp/17	गोटा	६५००।०	६५००।०	६५००।०	
	Solar Modulars	150wp/18	गोटा	९७५०।०	९७५०।०	९७५०।०	
	Solar Modulars	210wp/19	गोटा	१२६००।०	१२६००।०	१२६००।०	
B	**Battery Exide or equivelant**						
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V20AH@C10	गोटा	४६५०।०	४६५०।०	४६५०।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V40AH@C11	गोटा	७८००।०	७८००।०	७८००।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V40AH@C12	गोटा	८५००।०	८५००।०	८५००।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V60AH@C13	गोटा	११५००।०	११५००।०	११५००।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V75AH@C14	गोटा	१४५००।०	१४५००।०	१४५००।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V100AH@C15	गोटा	१६५००।०	१६५००।०	१६५००।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V150AH@C16	गोटा	२६५००।०	२६५००।०	२६५००।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V200AH@C17	गोटा	३१५००।०	३१५००।०	३१५००।०	
C	**Charge Controler Luminus or equivelant**						
	6AMP/12V CONTROLER	6A /12V	गोटा	३००।०	३००।०	३००।०	
	6AMP/12V AUTO CONTROLER	10A /12V-24V	गोटा	६५०।०	६५०।०	६५०।०	
	6AMP/12V AUTO CONTROLER	20A /12V-24	गोटा	१२००।०	१२००।०	१२००।०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

१६ सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी निर्माण सामाग्रीः (१३ % भ्याट बाहेक)

क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१	Geo-Bag 300Gsm 1mX0.72m = 0.72m^2	प्रति थान			३७०.००	
२	रबरसिल विभिन्न साईज					
क)	रबरसिल ६ इन्च कालो	प्रति मि.			४२५.००	
ख)	रबरसिल ६ इन्च सेतो	प्रति मि.			४७५.००	
ग)	रबरसिल ९ इन्च कालो	प्रति मि.			६२५.००	
घ)	रबरसिल ९ इन्च सेतो	प्रति मि.			७००.००	
३	जोइन्टफिलर					
क)	१०mm	प्रति वर्ग मि.			१२००.००	
ख)	२०mm	प्रति वर्ग मि.			२०००.००	
४	विभिन्न साईजका सिंचाई फलामे गेटहरुः					
क)	फ्रेम पल्ला सादा नटवोल्ट सहित	प्रति के.जी.			२५०.००	
ख)	फ्रेम पल्ला स्पेन्डल बुसनट ग्रिज बक्स नट बोल्ट सेट वेरिङ	प्रति के.जी.			२७५.००	
ग)	फ्रेम पल्ला स्पेन्डल बुसनट ग्रिज बक्स नट बोल्ट सेट वेरिङ रबर सिल	प्रति के.जी.			३१०.००	
घ)	गेटको रबर सिल राउन्ड ५०mm मोटाई १६mm चौडाई ११६mm प्रति मि	प्रति मि.			३०००.००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
कावासोती
२०७४

निर्णय नं. २

सरकारी कार्यालयहरुको घरभाडा तोक्नुपर्दा देहायको मापदण्डलाई आधार लिएर तोक्नुपर्ने छ

घरभाडा दररेट

पक्की घर हाइवे नजिक	रु३५।वर्ग फूट	सटर बाहेक
	रु४०।वर्ग फूट	सटर सहित
पक्की घर हाइवे भित्री (पक्की बाटो)	रु३२।वर्ग फूट	सटर बाहेक
	रु३६।वर्ग फूट	सटर सहित

ग्रामिण क्षेत्रको हकमा स्थानिय प्रचलित दररेट बमोजिम

निर्णय नं. ३

आ.व.०७९/८० को लागि निर्धारित यस दर रेटमा उल्लेख भएकाको हकमा यसै बमोजिम हुने यसमा उल्लेख नभएका को हकमा प्रचलित स्थानीय बजार भाउ / **यस जिल्ला संग सिमाना जोडिएका निर्धारण** गरेको जिल्ला दर रेट अनुसारको दर रेटलाई आधार मान्ने निर्णय गरियो ।

(यस दररेट सम्बन्धी गृहकार्यका विवरण र प्रतिवेदन जिल्ला स्थोघार विकास कार्यालयमा राख्ने)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी
२०७९/३/३२